

2026年3月19日中铝铝箔（陇西）有限公司条件品

报价单

附件 1：报价一览表

铝基价执行**中标结果公布前** 15 交易日铝价上海有色网 <https://www.smm.cn>（SMM A00）。加工费为含税含运费。

序号	规格/mm	批箱号	等级	净重/吨	内径/mm	合金	状态	质量信息	勾选条件品	铝基价/元	加工费(元/吨)
1	0.0055*1220	J2601B34707T/11457	条件品	0.53960	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
2	0.0055*1220	J2601B34708T/11458	条件品	0.54200	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
3	0.0055*1320	Y2601A25124T/9563	条件品	0.22590	76	1235	0	起棱		见上	
4	0.0055/6*650/700/610/670	Y2602A04244T/22486	条件品	0.62080	76	1235	0	压陷起皱版型差		见上	
5	0.0055/6*680	Y2512A28339T/1425	条件品	0.25160	76	1235	0	起皱版型差		见上	
6	0.006*1000	Y2602A04225T/22463	条件品	0.31560	76	1235	0	起皱		见上	
7	0.006*1050	Y2601A295400T/17266	条件品	0.21370	76	普通双零箔 1235	0	版型差起皱		见上	
8	0.006*1050	Y2601A295730T/15281	条件品	0.42620	76	普通双零箔 1235	0	版型差起皱		见上	
9	0.006*1220	J2602B30911T/18652	条件品	0.48440	76	1235	0	版型差起皱		见上	
10	0.006*1220	M2602B32923T/22464	条件品	0.25430	76	1235	0	起皱		见上	
11	0.006*230	Y2512A25938T/8125	条件品	0.23170	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
12	0.006*350	M2602B32915T/21125	条件品	0.43000	76	1235	0	辊眼超		见上	
13	0.006*440	Y2601A28728T/12401	条件品	0.17920	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
14	0.006*490	Y2601A28138T/11770	条件品	0.35240	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
15	0.006*520	Y2602A45223T/23955	条件品	0.22520	76	1235	0	起皱		见上	
16	0.006*560	Y2602A33630T/25918	条件品	0.19500	76	1235	0	版型差		见上	
17	0.006*650	Y2602A38407T/19740	条件品	0.28780	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
18	0.006*770	Y2601A30261T/21352	条件品	0.13500	76	1235	0	米不够		见上	
19	0.006*785	Y2603A00810T/22133	条件品	0.15740	76	1235	0	压陷		见上	
20	0.006*918	D2602A07719T/12807	条件品	0.18250	76	普通双零箔 1235	0	版型差起皱		见上	
21	0.006/55*200/370/340/310	Y2602A04231T/22472	条件品	0.87710	76	1235	0	米不够起皱		见上	

22	0.006/55/65*410/460/200/300/520	Y2512A27330T/2135	条件品	0.91780	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
23	0.006/55/65*890/790/90/820	Y2602A04227T/17273	条件品	0.76440	76	1235	0	版型差起皱破洞		见上	
24	0.006/65*1020/950/1020	Y2512A48931T/7096	条件品	1.02590	76	1235	0	表碰有皱版型差		见上	
25	0.006/65*200/220/350/500/370/440	Y2602A04231T/17276	条件品	0.56160	76	1235	0	版型差		见上	
26	0.006/65*200/300/520/470/255	Y2512A27869T/6297	条件品	0.98390	76	1235	0	起皱版型差		见上	
27	0.006/65*230/300/380/580/460/400	Y2601A35225T/8447	条件品	0.72960	76	1235	0	米不够表碰		见上	
28	0.006/65*310/460/330/210	Y2602A04220T/22456	条件品	0.59570	76	1235	0	闪皱米不够版型差压陷		见上	
29	0.006/65*500/520/230/410/460	Y2602A04240T/22482	条件品	0.99330	76	1235	0	版型差色差起皱		见上	
30	0.006/65*610/780/740/730	Y2602A04235T/22477	条件品	0.56520	76	1235	0	米不够串层版型差断带		见上	
31	0.006/65*730/760/886/720/918	Y2601A02519T/13201	条件品	0.79060	76	1235	0	起皱压陷版型差		见上	
32	0.006/65*846/960/1095	Y2601A24724T/9550	条件品	0.93720	76	1235	0	版型差起皱		见上	
33	0.006/7*600	Y2601A02514T/13195	条件品	0.57130	76	1235	0	闪皱二次头		见上	
34	0.0065*330	Y2602A04618T/15054	条件品	0.21080	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
35	0.0065*330	Y2602A04617T/15053	条件品	1.06440	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
36	0.0065*330	Y2602A04620T/15056	条件品	1.07400	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
37	0.0065*340	YL2504A123441/12378	条件品	0.14280	76	普通双零箔 8079	0	板型差		见上	
38	0.0065*400	D2602A43910T/20973	条件品	0.18360	76	1235	0	划伤		见上	
39	0.0065*680/740/720	Y2512A15413T/6124	条件品	0.66380	76	1235	0	有皱版型差		见上	
40	0.0065/6*210/550/440/310/430	Y2601A25125T/9564	条件品	0.63220	76	1235	0	起皱米不够版型差		见上	
41	0.0065/6*520/460/540/580	Y2601A30558T/12382	条件品	0.97900	76	1235	0	起皱版型差		见上	
42	0.0065/6*520/470/300	J2511B38218T/8450	条件品	0.95130	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
43	0.0065/6*560/580/460	Y2601A25130T/9569	条件品	0.25020	76	1235	0	米不够起皱二次头		见上	
44	0.0065/6*680/800/710/640	Y2512A48929T/7094	条件品	0.68430	76	1235	0	有皱版型差		见上	
45	0.007*1000	Y2602A11321T/21415	条件品	0.39860	76	1235	0	板型差		见上	
46	0.007*1220	J2602B52306T/29047	条件品	0.29180	76	1235	0	版型差起皱破洞		见上	
47	0.007*200/260/310	MX2506B236748T/76638	条件品	0.39870	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
48	0.007*200/270/410/300/260	YL2506A209827T/13496	条件品	0.54950	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
49	0.007*200/380/320/420	2501A0145965T/10230	条件品	0.87520	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
50	0.007*210/300	MX2505A20091T/80637	条件品	0.39440	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
51	0.007*220	2412A443147T/91341	条件品	0.50540	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
52	0.007*240/270	Y2510A08435T/99134	条件品	0.17720	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	

53	0.007*260/380/390	YL2507A260042T/80022	条件品	0.52720	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
54	0.007*280	2406A231501T/40988	条件品	0.96840	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
55	0.007*280/200	Y2511A24444T/110530	条件品	0.21360	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
56	0.007*300/260	MX2505A20085T/80631	条件品	0.26630	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
57	0.007*300/260/210	Y2508A30037T/80569	条件品	0.55600	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
58	0.007*320	M2601A43015T/12399	条件品	0.22420	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
59	0.007*320	M2601A43001T/12385	条件品	1.04580	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
60	0.007*320	M2601A43006T/12390	条件品	1.11980	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
61	0.007*320	M2601A43016T/12400	条件品	1.12600	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
62	0.007*320	M2601A43011T/12395	条件品	1.12720	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
63	0.007*360	YL2504A1259100/18302	条件品	0.08580	76	普通双零箔 8079	0	板型差		见上	
64	0.007*430/210/240/220/230/480/320	2503A0981881T/26167	条件品	0.98540	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
65	0.007*920	D2512A29318T/7132	条件品	0.20850	76	1235	0	串层		见上	
66	0.009*300	H2601A44710/15975	条件品	0.22200	76	普通双零箔 8079	0	板型差		见上	
67	0.009*300	H2601A44701T/14000	条件品	0.38710	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
68	0.009*300	D2602A05901T/24290	条件品	0.17570	76	1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
69	0.009*300	D2602A05902T/24291	条件品	0.17570	76	1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
70	0.009*400	Y2511A00620T/269	条件品	0.11740	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
71	0.009*400	Y2509A02021T/10603	条件品	0.21900	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
72	0.009*420	Y2508A12106T/8307	条件品	0.13420	76	普通双零箔 1235	0	板型差		见上	
73	0.009*450	H2601A44711/15976	条件品	0.16650	76	普通双零箔 8079	0	板型差		见上	
74	0.009*450	D2602A05903T/24292	条件品	0.17560	76	1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
75	0.009*660	Y2601A35222T/17400	条件品	0.19150	76	1235	0	米不够表碰		见上	
76	0.01*300	D2603A05701T/26025	条件品	0.22290	76	1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
77	0.01*300	D2603A05702T/26026	条件品	0.22170	76	1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
78	0.01*300/220	YL2507A270421T/82323	条件品	1.52920	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
79	0.01*360	YL2505A205105/52470	条件品	0.50920	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
80	0.01*360	YL2505A205104/52469	条件品	0.53780	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
81	0.01*360	YL2507A268714/70564	条件品	0.47620	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
82	0.01*360	YL2507A268712/70562	条件品	0.47720	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上	

83	0.01*360	YL2507A268713/70563	条件品	0.47720	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
84	0.01*360	YL2507A268711/70561	条件品	0.47880	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
85	0.01*360	Y2602A01102T/17277	条件品	0.33720	76	1235	0	密集针孔		见上
86	0.01*360	D2602A058124T/22487	条件品	1.11980	76	1235	0	密集针孔		见上
87	0.01*406	YL2503A104811/26156	条件品	0.53520	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
88	0.01*406	YL2503A104711/26157	条件品	0.53700	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
89	0.01*406	YL2503A104504/26158	条件品	0.53940	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
90	0.01*450	D2603A05703T/26027	条件品	0.22200	76	1235	0	针孔超、成行针孔		见上
91	0.01*470	D2602A08717T/24332	条件品	0.14940	76	1235	0	密集针孔		见上
92	0.01*470	D2603A05713T/26050	条件品	0.15480	76	1235	0	针孔超、成行针孔		见上
93	0.01*480	YL2505A205366/52068	条件品	0.29900	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
94	0.01*480	YL2505A201506/52481	条件品	0.51620	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
95	0.01*480	YL2505A205365/52067	条件品	0.59040	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
96	0.01*480	YL2505A205364/52066	条件品	0.59100	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
97	0.01*480	YL2505A201559/51182	条件品	0.59660	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
98	0.01*480	YL2507A266002/61845	条件品	0.61780	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
99	0.01*480	YL2507A266009/61852	条件品	0.76120	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
100	0.01*480	YL2507A266010/61853	条件品	0.76140	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上
101	0.01*586	Y2602A01101T/18784	条件品	0.18380	76	1235	0	间断密集针孔		见上
102	0.01*586	Y2602A011200T/18785	条件品	0.18440	76	1235	0	间断密集针孔		见上
103	0.01*586	Y2602A011201T/18786	条件品	0.36820	76	1235	0	间断密集针孔		见上
104	0.0102*640	M2602A51759T/23874	条件品	0.75040	152	1235	0	油污		见上
105	0.0102*640	M2602A51760T/23875	条件品	0.39310	152	1235	0	油污		见上
106	0.0102*640	M2602A51807T/23908	条件品	0.83320	152	1235	0	油污划伤		见上
107	0.0102*640	M2602A51808T/23909	条件品	0.83000	152	1235	0	油污划伤		见上
108	0.0102*640	M2602A51809T/23910	条件品	0.83340	152	1235	0	油污划伤		见上
109	0.011*630	M2602A51616T/23900	条件品	0.36180	76	1235	0	油污白条		见上
110	0.011*630	M2602A516200T/4645	条件品	0.27460	76	1235	0	油污白条		见上
111	0.011*630	M2602A51617T/23901	条件品	0.24420	76	8011	0	油污白条		见上
112	0.011*630	M2602A51615T/23899	条件品	0.27560	76	1235	0	油污白条		见上
113	0.011*630	M2602A51563T/23853	条件品	0.54200	76	1235	0	带油重		见上

114	0.011*630	M2602A51460T/23854	条件品	0.54040	76	1235	0	带油重		见上	
115	0.011*630	M2602A51461T/23855	条件品	0.53940	76	1235	0	带油重		见上	
116	0.011*630	M2602A51564T/23856	条件品	0.54800	76	1235	0	带油重		见上	
117	0.011*630	M2602A51565T/23857	条件品	0.54840	76	1235	0	带油重		见上	
118	0.011*630	M2602A51462T/23858	条件品	0.53900	76	1235	0	带油重		见上	
119	0.011*630	M2602A51566T/23859	条件品	0.54660	76	1235	0	带油重		见上	
120	0.012*660	J2602B24117T/18773	条件品	0.13360	76	普通单零箔 8011	0	针孔超、成行针孔		见上	
121	0.012*660	J2602B24118T/18774	条件品	0.13360	76	普通单零箔 8011	0	针孔超、成行针孔		见上	
122	0.024*1216	J2601B42105T/13072	条件品	0.40810	76	普通单零箔 8011	0	针孔超、成行针孔		见上	
123	0.024*1216	J2601B421401T/292	条件品	0.50970	76	普通单零箔 8011	0	针孔超、成行针孔		见上	
124	0.024*1216	J2601B42106T/13073	条件品	0.51250	76	普通单零箔 8011	0	针孔超、成行针孔		见上	
125	0.024*1216	J2601B421400T/293	条件品	0.51690	76	普通单零箔 8011	0	针孔超、成行针孔		见上	
126	0.03*300	S2602A11009/18152	条件品	0.51600	76	普通单零箔 8011	0	针孔超、成行针孔		见上	
127	0.03*450	S2602A11008/18153	条件品	0.77480	76	普通单零箔 8011	0	针孔超、成行针孔		见上	
128	0.03*470	YL2504A136208/42858	条件品	0.47340	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
129	0.03*470	YL2504A136209/42859	条件品	0.47360	76	普通单零箔 1235	0	针孔超、成行针孔		见上	
130	0.038*620	S2602B28209T/21110	条件品	0.22220	152	1235	0	米不够		见上	
131	0.038*620	S2602B28210T/21079	条件品	0.22320	152	1235	0	米不够		见上	
132	0.038*620	S2602B282203T/18783	条件品	0.44440	152	1235	0	米不够		见上	
133	0.04*810	H2602A32611T/20409	条件品	1.22230	76	1235	0	起皱		见上	
134	0.065*1040	YL2504B124117/44847	条件品	0.60320	76	普通单零箔 8R76	H18	板型差、起皱		见上	
135	0.065*1040	YL2504B124209/44850	条件品	0.60340	76	普通单零箔 8R76	H18	板型差、起皱		见上	
136	0.065*1040	YL2504B124208/44849	条件品	0.60420	76	普通单零箔 8R76	H18	板型差、起皱		见上	
137	0.065*1040	YL2504B124210/44851	条件品	0.62080	76	普通单零箔 8R76	H18	板型差、起皱		见上	
138	0.065*1040	YL2504B124207/44848	条件品	0.62520	76	普通单零箔 8R76	H18	板型差、起皱		见上	
139	0.075*926	YL2504B1636101/49004	条件品	0.21460	76	普通单零箔 1235	0	板型差		见上	
140				69.8408							

购买单位(盖章)：