

2026年5月2日中铝铝箔（陇西）有限公司条件品 2026-5-1

报价单

附件 1：报价一览表

铝基价执行中标结果公布前 15 交易日铝价上海有色网 <https://www.smm.cn>（SMM A00）。加工费为含税含运费。

序号	规格/mm	批号/箱号	等级	净重/吨	毛重/吨	内径/mm	合金	状态	质量信息	勾选条件品	铝基价/元	加工费(元/吨)
1	0.0055*1020	Y2511A15970T/108242	条件品	0.37800	0.43500	76	双零箔 1235	0	板型差、起皱			
2	0.0055*1030	J2603B00309/24761	条件品	0.55020	0.62120	152	双零箔 1235	0	油污			
3	0.0055*1030	J2603B00310/24762	条件品	0.55190	0.62290	152	双零箔 1235	0	油污			
4	0.0055*1030	J2603B00110T/25847	条件品	0.55870	0.63070	152	双零箔 1235	0	油污			
5	0.0055*1030	J2603B00304/24756	条件品	0.57730	0.64830	152	双零箔 1235	0	油污			
6	0.0055*1030	J2603B00305/24757	条件品	0.57870	0.64970	152	双零箔 1235	0	油污			
7	0.0055*1030	J2603B00302/24754	条件品	0.58610	0.65710	152	双零箔 1235	0	油污			
8	0.0055*1315	J2603B17611T/36199	条件品	0.49680	0.56580	76	双零箔 1235	0	油污			
9	0.0055*1315	J2603B17601T/36189	条件品	1.22690	1.32890	76	双零箔 1235	0	油污			
10	0.0055*1315	J2603B17609T/36196	条件品	1.24030	1.34230	76	双零箔 1235	0	油污			
11	0.0055*1315	J2603B17606T/36194	条件品	1.24190	1.34390	76	双零箔 1235	0	油污			
12	0.0055*1315	J2603B17604T/36191	条件品	1.24870	1.35070	76	双零箔 1235	0	油污			
13	0.0055*580	Y2604A34929T/31967	条件品	0.21100	0.25800	76	双零箔 8079	0	起皱			
14	0.0055*640	Y2604A34930T/40540	条件品	0.24040	0.28740	76	双零箔 8079	0	起皱			
15	0.0055*790	Y2512A36923T/40591	条件品	0.28980	0.34280	76	双零箔 8079	0	针孔超			
16	0.006*1000	Y2604A04837T/36957	条件品	1.01300	1.10500	76	双零箔 1235	0	起皱、板型差			
17	0.006*1000	Y2512A26822T/30536	条件品	1.07550	1.16850	76	双零箔 1235	0	起皱、板型差			
18	0.006*1010	Y2604A32231T/39453	条件品	0.86600	0.95700	76	双零箔 8079	0	油污			
19	0.006*1010/990/1015/970	Y2603A44305T/31755	条件品	1.12300	1.21400	76	双零箔 8079	0	油污			
20	0.006*1020	J2604B24511T/36060	条件品	0.21870	0.25670	76	双零箔 1235	0	油污			
21	0.006*1020	J2602B45916T/24948	条件品	0.42660	0.48360	76	双零箔 1235	0	油污			
22	0.006*1020/950/700/800	Y2604A31604T/37894	条件品	0.84910	0.93810	76	双零箔 8079	0	油污、起皱、板型差			
23	0.006*1030	J2602B53010T/30982	条件品	0.53390	0.60490	152	双零箔 8079	0	油斑			

24	0.006*1030	Y2603A39133T/31798	条件品	0.30670	0.37270	152	双零箔 1235	0	油污			
25	0.006*1030	J2603B12202T/26603	条件品	0.33910	0.41210	152	双零箔 1235	0	油污			
26	0.006*1030	J2602B00205T/30974	条件品	0.56670	0.63770	152	双零箔 1235	0	油污			
27	0.006*1030	J2603B23501T/26602	条件品	0.57190	0.64390	152	双零箔 1235	0	油污			
28	0.006*1030	J2603B11709/25648	条件品	0.58010	0.65110	152	双零箔 1235	0	油污			
29	0.006*1030	J2603B11705/25644	条件品	0.58970	0.66070	152	双零箔 1235	0	油污			
30	0.006*1030	J2603B11708/25647	条件品	0.58970	0.66070	152	双零箔 1235	0	油污			
31	0.006*1030	J2603B11702/25641	条件品	0.59170	0.66270	152	双零箔 1235	0	油污			
32	0.006*1030	J2603B11704/25643	条件品	0.59270	0.66370	152	双零箔 1235	0	油污			
33	0.006*1030	J2603B11703/25642	条件品	0.59530	0.66630	152	双零箔 1235	0	油污			
34	0.006*1030	J2603B11706/25645	条件品	0.60690	0.67790	152	双零箔 1235	0	油污			
35	0.006*1030	J2603B23508T/25649	条件品	0.61470	0.68570	152	双零箔 1235	0	油污			
36	0.006*1030	J2603B23509T/25650	条件品	0.61610	0.68710	152	双零箔 1235	0	油污			
37	0.006*1030	J2603B23510T/25651	条件品	0.62010	0.69110	152	双零箔 1235	0	油污			
38	0.006*1030	Y2603A39133T/31792	条件品	0.87290	0.99390	152	双零箔 1235	0	油污			
39	0.006*1210	Y2604A18101T/37829	条件品	0.47960	0.54560	76	双零箔 8079	0	起皱			
40	0.006*200	Y2604A32224T/39446	条件品	0.82580	0.91180	76	双零箔 8079	0	起皱			
41	0.006*200/570/420/320/580	Y2604A32224T/40539	条件品	0.65880	0.74080	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
42	0.006*320	M2603B11002T/30746	条件品	0.61470	0.68770	76	双零箔 1235	0	起皱			
43	0.006*570	J2603B02321T/40590	条件品	0.11580	0.14780	76	双零箔 8079	0	板型差			
44	0.006*590	Y2604A32229T/39451	条件品	0.35510	0.42810	76	双零箔 8079	0	起皱			
45	0.006*620/610	Y2604A31606T/37897	条件品	0.23750	0.28650	76	双零箔 8079	0	起皱			
46	0.006*650	Y2604A32230T/39452	条件品	0.26680	0.31780	76	双零箔 8079	0	起皱			
47	0.006*650	Y2604A18109T/37718	条件品	1.29160	1.39560	76	双零箔 8079	0	起皱			
48	0.006*790	Y2602A53631T/31723	条件品	0.84440	0.92840	76	双零箔 1235	0	起皱、板型差			
49	0.006*918	D2604A31518T/40125	条件品	0.1769	0.2149	76	双零箔 1235	0	超厚米不够破洞			
50	0.006*918	Y2604A31526T/40873	条件品	0.1781	0.2271	76	双零箔 1235	0	尾料破洞，成品卷超厚			
51	0.006*922	J2604A17617T/35865	条件品	0.94290	1.02990	76	双零箔 1235	0	起皱			
52	0.006*922	J2604A17613T/35862	条件品	0.94900	1.03500	76	双零箔 1235	0	起皱			
53	0.006*922	J2604A17615T/35864	条件品	0.94940	1.03540	76	双零箔 1235	0	起皱			
54	0.006*965	M2603B11120T/28535	条件品	0.41170	0.48270	152	双零箔 1235	0	起皱			

55	0.006*990	M2603B06607T/27476	条件品	1.02280	1.11380	76	双零箔 1235	0	起皱、板型差			
56	0.006/65*380/360/240/200/420	Y2604B27332T/42024	条件品	0.9519	1.0369	76	双零箔 1235	0	非压版型差			
57	0.0065*1260	M2602B39201/20638	条件品	0.53440	0.60340	76	双零箔 8079	0	油斑			
58	0.0065*1260	M2602B32909/19626	条件品	0.55520	0.62220	76	双零箔 8079	0	油斑			
59	0.0065*1260	M2602B32905/19622	条件品	0.55940	0.62640	76	双零箔 8079	0	油斑			
60	0.0065*1260	M2602B32901/19618	条件品	0.55960	0.62660	76	双零箔 8079	0	油斑			
61	0.0065*1260	M2602B32906/19623	条件品	0.56080	0.62780	76	双零箔 8079	0	油斑			
62	0.0065*1260	M2602B32902/19619	条件品	0.56100	0.62800	76	双零箔 8079	0	油斑			
63	0.0065*1260	M2602B32903/19620	条件品	0.56100	0.62800	76	双零箔 8079	0	油斑			
64	0.0065*1260	M2602B32904/19621	条件品	0.56120	0.62820	76	双零箔 8079	0	油斑			
65	0.0065*1260	M2602B32907/19624	条件品	0.56920	0.63620	76	双零箔 8079	0	油斑			
66	0.0065*1260	M2602B32910/19627	条件品	0.56960	0.63660	76	双零箔 8079	0	油斑			
67	0.0065*1260	J2602B45305/300071	条件品	0.57540	0.64440	76	双零箔 8079	0	油斑			
68	0.0065*1260	M2602B39202/20673	条件品	0.57760	0.64560	76	双零箔 8079	0	油斑			
69	0.0065*1260	M2602B39203/20687	条件品	0.57900	0.64700	76	双零箔 8079	0	油斑			
70	0.0065*1260	M2602B39204/20688	条件品	0.58000	0.64800	76	双零箔 8079	0	油斑			
71	0.0065*1260	M2602B39205/20689	条件品	0.58120	0.64920	76	双零箔 8079	0	油斑			
72	0.0065*1260	J2602B45306/300072	条件品	0.58340	0.65240	76	双零箔 8079	0	油斑			
73	0.0065*200/210	Y2604A31602T/37892	条件品	0.33820	0.39620	76	双零箔 8079	0	板型差			
74	0.0065*420	Y2604B27333T/31971	条件品	0.18	0.223	76	双零箔 1235	0	起皱			
75	0.0065*760	Y2602A52124T/30523	条件品	0.71490	0.71490	76	双零箔 1235	0	起皱			
76	0.0065*820	M2603A42504T/34701	条件品	0.34280	0.39280	76	双零箔 1235	0	夹渣孔洞 非压漏			
77	0.0065*820	M2603A42503T/34700	条件品	0.34600	0.40400	76	双零箔 1235	0	夹渣孔洞 非压漏			
78	0.0065/6*420/320	Y2604B27335T/42027	条件品	0.251	0.303	76	双零箔 1235	0	起皱边松			
79	0.007*1015	J2603A27201T/30656	条件品	0.33230	0.39830	76	双零箔 8079	0	油斑			
80	0.007*1015	J2603B27207T/32424	条件品	0.70160	0.76860	76	双零箔 8079	0	油斑			
81	0.007*1015	J2603B27208T/32425	条件品	0.74080	0.80780	76	双零箔 8079	0	油斑			
82	0.007*1040	J2603A27203T/30684	条件品	1.79740	1.90240	76	双零箔 8079	0	油污			
83	0.007*1040	J2603A27204T/30685	条件品	1.83980	1.94480	76	双零箔 8079	0	油污			
84	0.007*1140	J2603B05903T/25810	条件品	0.60840	0.60840	152	双零箔 8079	0	油斑			

85	0.007*1140	J2603B05911T/30980	条件品	0.61100	0.68600	152	双零箔 8079	0	油斑			
86	0.007*1140	J2603B05912T/30981	条件品	0.62340	0.69840	152	双零箔 8079	0	油斑			
87	0.007*200	Y2604B27323T/42015	条件品	0.9146	0.9996	76	双零箔 1235	0	边松起皱			
88	0.007*200/260/310	MX2506B236748T/76638	条件品	0.39870	0.39870	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
89	0.007*200/270/410/300/260	YL2506A209827T/13496	条件品	0.54950	0.54950	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
90	0.007*200/380/320/420	2501A0145965T/10230	条件品	0.87520	0.87520	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
91	0.007*210/300	MX2505A20091T/80637	条件品	0.39440	0.39440	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
92	0.007*220	Y2603A44301T/31750	条件品	0.09860	0.12960	76	双零箔 8079	0	板型差			
93	0.007*220	2412A443147T/91341	条件品	0.50540	0.50540	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
94	0.007*230	Y2601A28142T/11774	条件品	0.10320	0.12820	76	双零箔 8079	0	板型差			
95	0.007*240/270	Y2510A08435T/99134	条件品	0.17720	0.17720	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
96	0.007*260/380/390	YL2507A260042T/80022	条件品	0.52720	0.52720	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
97	0.007*270	Y2512A25948T/8128	条件品	0.18600	0.22300	76	双零箔 8079	0	板型差、起皱			
98	0.007*280	2406A231501T/40988	条件品	0.96840	0.96840	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
99	0.007*280/200	Y2511A24444T/110530	条件品	0.21360	0.21360	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
100	0.007*300	Y2604B27326T/42018	条件品	0.1369	0.1749	76	双零箔 1235	0	板型差二次头			
101	0.007*300/260	MX2505A20085T/80631	条件品	0.26630	0.26630	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
102	0.007*300/260/210	Y2508A30037T/80569	条件品	0.55600	0.55600	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
103	0.007*310/440/220	Y2602A36573T/26389	条件品	0.15870	0.15870	76	双零箔 8079	0	板型差			
104	0.007*320	M2601A43015T/12399	条件品	0.22420	0.22420	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
105	0.007*320	M2601A43016T/12400	条件品	1.12600	1.12600	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
106	0.007*320	M2601A43011T/12395	条件品	1.12720	1.12720	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
107	0.007*320/470/230/580/620/480/560	Y2601A02515T/13196	条件品	1.24830	1.24830	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
108	0.007*330/300	Y2604B27325T/42017	条件品	0.2238	0.2628	76	双零箔 1235	0	板型差二次头			
109	0.007*430/210/240/220/230/480/320	2503A0981881T/26167	条件品	0.98540	0.98540	76	双零箔 8079	0	起皱、板型差			
110	0.007*480	S2603A44517T/35155	条件品	0.18780	0.23180	76	双零箔 8079	0	板型差、起皱			
111	0.007*480	Y2603A39137T/31799	条件品	0.20180	0.24480	76	双零箔 8079	0	板型差、起皱			
112	0.007*630	Y2603A39142T/31804	条件品	0.71570	0.79370	76	双零箔 1235	0	板型差、起皱			
113	0.007*670/570/650	M2604A13123T/38009	条件品	0.40630	0.46530	76	双零箔 8079	0	起皱			
114	0.007*680	M2601B14328T/30543	条件品	0.76920	0.84820	76	双零箔 1235	0	起皱、板型差			
115	0.007*780/700	Y2603A43910T/31867	条件品	0.41800	0.48000	76	双零箔 8079	0	起皱、压陷			

116	0.007*800	Y2602A36577T/26393	条件品	0.82600	0.82600	76	双零箔 1235	0	起皱、板型差			
117	0.007*840	Y2509A21216T/203	条件品	0.21140	0.26140	76	双零箔 8079	0	起皱			
118	0.007*860	H2510A446570T/106205	条件品	0.26300	0.31500	76	双零箔 1235	0	起皱			
119	0.007*870	H2511A071100T/103851	条件品	0.41480	0.46680	76	双零箔 1235	0	起皱			
120	0.007*910	H2511A07025T/103882	条件品	0.20830	0.24530	76	双零箔 8079	0	起皱			
121	0.007*930	Y2508A330709T/36960	条件品	1.01080	1.11380	152	双零箔 1235	0	起皱、板型差			
122	0.009*300	S2603A14208T/26951	条件品	0.17920	0.17920	76	双零箔 8079	0	板型差			
123	0.009*770	H2604A2270T/41146	条件品	0.4912	0.5562	76	双零箔 1235	0	起皱			
124	0.009*920	Y2508A21515T/84104	条件品	0.68220	0.74520	76	双零箔 8079	0	板型差			
125	0.01*300	D2603A28021T/32138	条件品	0.16460	0.21260	76	单零箔 8079	0	孔洞			
126	0.01*360	YL2504A1251100T/40131	条件品	0.46960	0.53660	76	双零箔 8079	0	针孔超			
127	0.01*360/350	D2604A01220T/41641	条件品	0.3525	0.4295	76	双零箔 1235	0	针孔密集			
128	0.01*560	Y2602A52171T/27298	条件品	0.17150	0.22150	76	双零箔 8079	0	针孔超			
129	0.011*630	S2603A368102T/4663	条件品	0.43680	0.48880	76	双零箔 8079	0	孔洞			
130	0.012*300	GJ2501B041380T/9675	条件品	0.07870	0.12370	76	双零箔 8079	0	板型差			
131	0.03*310	D2604A35919T/31920	条件品	0.26220	0.32020	76	双零箔 8079	0	孔洞			
132	0.03*310	D2604A35918T/40746	条件品	0.27560	0.33760	76	双零箔 8079	0	孔洞			
133	0.03*310	D2604A35917T/40745	条件品	0.39320	0.45520	76	双零箔 8079	0	孔洞			
134	0.03*310	D2604A35916T/40744	条件品	0.41520	0.47520	76	双零箔 8079	0	孔洞			
135	0.03*310	D2604A35915T/40743	条件品	0.56860	0.64860	76	双零箔 8079	0	孔洞			
136	0.03*310/350	Y2603A20827T/30745	条件品	0.44450	0.50550	76	双零箔 8079	0	孔洞			
137	0.045*1220	J2603A23813T/31416	条件品	0.25500	0.31900	76	双零箔 8079	0	米不够			
138	0.045*620	J2603A23905T/31246	条件品	0.26360	0.31860	152	双零箔 8079	0	米不够			
139	0.045*620	J2603A23906T/4660	条件品	0.26460	0.31960	152	双零箔 8079	0	米不够			
140	0.045*620	J2603A23906T/31247	条件品	0.52520	0.59820	152	双零箔 8079	0	米不够			
141	0.05*660	H2603A05223T/32467	条件品	0.24760	0.29560	76	双零箔 8079	0	米不够			
142	0.05*660	H2603A05224T/27323	条件品	0.24880	0.29680	76	双零箔 8079	0	米不够			
	合计			79.2935	87.4395							

购买单位(盖章)：