

2025 年 7 月 21 日中铝铝箔（洛阳）有限公司条件品销售公告

附件 1：报价一览表

序号	品名	箱号	合金	状态	产品厚度 (mm)	产品宽 度 (mm)	入库量	勾选 条件 品	铝基价 /元	加工费 (元/ 吨)
1	条件品	2026072022001WTL	8079	O	0.006	760	153.0		铝 锭 价 为 约 定 发 货 日 前 15 个	
2	条件品	2026072012005WTL	8079	O	0.006	850	334.4			
3	条件品	2026072032005WTL	8079	O	0.006	930	371.4			
4	条件品	2026072032006WTL	8079	O	0.006	930	365.0			
5	条件品	2026071832001WTL	8079	O	0.00635	820	502.6			
6	条件品	2026071832002WTL	8079	O	0.00635	820	346.2			
7	条件品	2026071542001WTL	8079	O	0.0065	620	390.4			
8	条件品	2026072042001WTL	8079	O	0.0065	820	343.2			
9	条件品	2026072042002WTL	8079	O	0.0065	820	510.4			
10	条件品	2026072012001WTL	8079	O	0.0065	840	328.2			
11	条件品	2026072012002WTL	8079	O	0.0065	840	321.4			
12	条件品	2026071712003WTL	A1235	O	0.007	505	235.6			
13	条件品	2026071712004WTL	A1235	O	0.007	660	306.4			
14	条件品	2026072032003WTL	8079	O	0.007	750	354.8			
15	条件品	2026072032004WTL	8079	O	0.007	750	497.8			
16	条件品	2026072042003WTL	8079	O	0.007	800	361.6			
17	条件品	2026071822001WTL	A1235	O	0.007	820	374.0			
18	条件品	2026071442001WTL	8079	O	0.007	845	396.6			
19	条件品	2026071842002WTL	8079	O	0.007	870	367.4			
20	条件品	2026071842003WTL	8079	O	0.007	870	364.2			
21	条件品	2026071642007WTL	8079	O	0.007	880	362.6			
22	条件品	2026072012003WTL	A1235	O	0.007	900	346.0			
23	条件品	2026072012004WTL	A1235	O	0.007	900	345.4			
24	条件品	2026072032001WTL	8079	O	0.007	910	428.4			

25	条件品	2026072032002WTL	8079	O	0.007	910	398.6		交易 日 均 价	
26	条件品	2026052812003WTL	8011	O	0.009	550	730.6			
27	条件品	2026052812001WTL	8011	O	0.009	570	754.8			
28	条件品	2026052812002WTL	8011	O	0.009	570	741.4			
29	条件品	2026071522001WTL	1235	O	0.01	692	522.0			
30	条件品	2026072112001WTL	1145	H18	0.02	458	731.4			
31	条件品	2026072122007WTL	1145	H18	0.02	458	1370.0			
32	条件品	2026071932001WTL	8011	H18	0.02	460	517.0			
33	条件品	2026071512005WTL	8011	H18	0.02	470	495.8			
34	条件品	2026071732001WTL	8011	H18	0.02	515	565.0			
35	条件品	2026071932002WTL	8011	H18	0.02	530	599.2			
36	条件品	2026071742006WTL	8011	H18	0.02	580	611.8			
37	条件品	2026071712001WTL	8011	H18	0.02	645	674.2			
38	条件品	2026060932011WTL	8011	O	0.021	440	692.8			
39	条件品	2026060932008WTL	1145	H18	0.021	628	1818.4			
40	条件品	2026020242001WTL	1145	H18	0.021	628	670.4			
41	条件品	2026041042006YXB	1145	H18	0.021	638	744.6			
42	条件品	2026041042007YXB	1145	H18	0.021	638	747.2			
43	条件品	2026041222002ZJMT	1145	H18	0.021	638	746.0			
44	条件品	2026041222003ZJMT	1145	H18	0.021	638	372.0			
45	条件品	2026041322001YXB	1145	H18	0.021	638	697.0			
46	条件品	2026041322002YXB	1145	H18	0.021	638	728.0			
47	条件品	2026041322003YXB	1145	H18	0.021	638	708.0			
48	条件品	2026041322004YXB	1145	H18	0.021	638	732.0			
49	条件品	2026041322005YXB	1145	H18	0.021	638	726.0			
50	条件品	2026041322006YXB	1145	H18	0.021	638	727.0			
51	条件品	2026071312002WTL	8011	H18	0.021	670	337.4			
52	条件品	2026071742001WTL	8011	H18	0.022	760	858.2			
53	条件品	2026071742002WTL	8011	H18	0.022	760	856.2			
54	条件品	2026071742003WTL	8011	H18	0.022	760	857.0			
55	条件品	2026071742005WTL	8011	H18	0.022	760	428.0			

56	条件品	2026071912001WTL	8011	H18	0.022	760	2513.0		
57	条件品	2026071712002WTL	8011	O	0.023	520	408.2		
58	条件品	2026071942002WTL	8011	H18	0.025	540	566.2		
59	条件品	2026072112002WTL	8011	H18	0.025	600	626.6		
60	条件品	2026071642001WTL	8011	H18	0.025	660	757.2		
61	条件品	2026072132001WTL	8011	O	0.025	735	1412.0		
62	条件品	2026072122004WTL	8011	O	0.025	770	1409.0		
63	条件品	2026072122005WTL	8011	O	0.025	770	1396.0		
64	条件品	2026072122006WTL	8011	O	0.025	770	1445.0		
65	条件品	2026071922004WTL	8021	O	0.035	1000	405.0		
66	条件品	2026053122007WTL	8011	O	0.038	354	374.0		
67	条件品	2026071732002WTL	8011	O	0.038	515	552.6		
68	条件品	2026071532003WTL	8021	H18	0.04	460	414.4		
69	条件品	2026061422001WTL	8021	O	0.04	520	467.4		
70	条件品	2026060932009WTL	8021	O	0.04	565	511.0		
71	条件品	2026070332004WTL	8021	O	0.04	565	258.0		
72	条件品	2026071032003WTL	8021	O	0.04	565	2332.2		
73	条件品	2026060222001WTL	8021	O	0.04	620	278.4		
74	条件品	2026061632005WTL	8021	H18	0.04	620	619.8		
75	条件品	2026061632009WTL	8021	H18	0.04	620	1641.6		
76	条件品	2026061742008WTL	8021	O	0.04	620	416.6		
77	条件品	2026061842011WTL	8021	H18	0.04	620	560.6		
78	条件品	2026061842012WTL	8021	H18	0.04	620	1683.4		
79	条件品	2026062522008WTL	8021	H18	0.04	620	1652.0		
80	条件品	2026062522009WTL	8021	H18	0.04	620	664.0		
81	条件品	2026060212002WTL	8021	O	0.04	625	281.6		
82	条件品	2026060932006WTL	8021	H18	0.04	625	562.8		
83	条件品	2026050912001WTL	8021	O	0.04	655	298.4		
84	条件品	2026051422003WTL	8021	O	0.04	655	294.0		
85	条件品	2026052022005WTL	8021	O	0.04	655	436.6		
86	条件品	2026060522001WTL	8021	O	0.04	655	583.2		

87	条件品	2026062332003WTL	8021	O	0.04	655	1792.0		
88	条件品	2026062332004WTL	8021	O	0.04	655	597.2		
89	条件品	2026071142003WTL	8021	H18	0.04	695	1630.8		
90	条件品	2026051932003WTL	8021	O	0.04	815	1633.6		
91	条件品	2026051942001WTL	8021	O	0.04	815	544.4		
92	条件品	2026051942002WTL	8021	O	0.04	815	546.6		
93	条件品	2026052112001WTL	8021	O	0.04	815	272.2		
94	条件品	2026052132001WTL	8021	O	0.04	815	542.8		
95	条件品	2026052132002WTL	8021	O	0.04	815	544.0		
96	条件品	2026052142002WTL	8021	O	0.04	815	544.4		
97	条件品	2026052142003WTL	8021	O	0.04	815	1632.2		
98	条件品	2026052312003WTL	8021	O	0.04	815	272.2		
99	条件品	2026052332003WTL	8021	O	0.04	815	1633.0		
100	条件品	2026052332004WTL	8021	O	0.04	815	1630.4		
101	条件品	2026052422008WTL	8021	O	0.04	815	541.2		
102	条件品	2026052432002WTL	8021	O	0.04	815	541.0		
103	条件品	2026052522001WTL	8021	O	0.04	815	543.6		
104	条件品	2026052532001WTL	8021	O	0.04	815	542.2		
105	条件品	2026052532002WTL	8021	O	0.04	815	543.6		
106	条件品	2026052532003WTL	8021	O	0.04	815	544.0		
107	条件品	2026052712002WTL	8021	O	0.04	815	545.0		
108	条件品	2026052722006WTL	8021	O	0.04	815	546.8		
109	条件品	2026052732001WTL	8021	O	0.04	815	545.6		
110	条件品	2026052732002WTL	8021	O	0.04	815	546.0		
111	条件品	2026052742001WTL	8021	O	0.04	815	278.2		
112	条件品	2026052832003WTL	8021	O	0.04	815	543.4		
113	条件品	2026052832004ZJ	8021	O	0.04	815	273.4		
114	条件品	2026052922006WTL	8021	O	0.04	815	272.2		
115	条件品	2026052922007WTL	8021	O	0.04	815	542.4		
116	条件品	2026061432001WTL	8021	O	0.04	815	544.8		
117	条件品	2026061612006WTL	8021	H18	0.04	815	1628.8		

118	条件品	2026061632001WTL	8021	H18	0.04	815	2030.8		
119	条件品	2026061632004WTL	8021	H18	0.04	815	541.0		
120	条件品	2026061932002WTL	8021	H18	0.04	815	1470.0		
121	条件品	2026061932007WTL	8021	O	0.04	815	1363.8		
122	条件品	2026062432003WTL	8021	O	0.04	815	533.2		
123	条件品	2026062522003WTL	8021	O	0.04	815	540.0		
124	条件品	2026062612007WTL	8021	O	0.04	815	541.6		
125	条件品	2026062812009WTL	8021	O	0.04	815	270.8		
126	条件品	2026070132007WTL	8021	H18	0.04	815	1191.6		
127	条件品	2026070422001WTL	8021	H18	0.04	815	1353.0		
128	条件品	2026070422006WTL	8021	H18	0.04	815	1024.0		
129	条件品	2026070532002WTL	8021	H18	0.04	815	1493.2		
130	条件品	2026070532004WTL	8021	H18	0.04	815	1623.0		
131	条件品	2026070642003WTL	8021	H18	0.04	815	1621.2		
132	条件品	2025121822004ZJ	8021	O	0.04	815	271.0		
133	条件品	2025121832002ZJ	8021	O	0.04	815	544.2		
134	条件品	2026042722009QK	8021	O	0.04	815	272.0		
135	条件品	2026042742021QK	8021	O	0.04	815	537.4		
136	条件品	2026042742022QK	8021	O	0.04	815	537.4		
137	条件品	2026042742023QK	8021	O	0.04	815	537.4		
138	条件品	2026042742024QK	8021	O	0.04	815	537.4		
139	条件品	2026042812001QK	8021	O	0.04	815	537.4		
140	条件品	2026042812002QK	8021	O	0.04	815	537.4		
141	条件品	2026042812003QK	8021	O	0.04	815	537.4		
142	条件品	2026042812004QK	8021	O	0.04	815	537.4		
143	条件品	2026052922001ZJ	8021	O	0.04	815	543.4		
144	条件品	2026052922002ZJ	8021	O	0.04	815	542.4		
145	条件品	2026052922003ZJ	8021	O	0.04	815	543.2		
146	条件品	2026052922004ZJ	8021	O	0.04	815	271.6		
147	条件品	2026060222004ZJ	8021	O	0.04	815	539.0		
148	条件品	2026060232007ZJ	8021	O	0.04	815	530.0		

149	条件品	2026060242009ZJ	8021	O	0.04	815	537.8		
150	条件品	2026061412001ZJ	8021	O	0.04	815	543.2		
151	条件品	2026061432004ZJ	8021	O	0.04	815	542.2		
152	条件品	2026070722003WTL	8021	H18	0.04	815	544.0		
153	条件品	2026071022002WTL	8021	H18	0.04	815	1495.0		
154	条件品	2026071142001WTL	8021	H18	0.04	815	1633.8		
155	条件品	2026071532001ZJ	8021	O	0.04	815	544.0		
156	条件品	2026071832006WTL	8021	O	0.04	815	1621.4		
157	条件品	2026071922001WTL	8021	O	0.04	815	539.0		
158	条件品	2026072122003WTL	8021	O	0.04	815	544.0		
159	条件品	2026072142001WTL	8021	O	0.04	815	544.2		
160	条件品	2026072142002WTL	8021	O	0.04	815	543.0		
161	条件品	2026050812006WTL	8021	O	0.04	820	371.0		
162	条件品	2026050832005WTL	8021	O	0.04	820	368.6		
163	条件品	2026051012003WTL	8021	O	0.04	820	692.0		
164	条件品	2026051012004WTL	8021	O	0.04	820	371.4		
165	条件品	2026051022003WTL	8021	O	0.04	820	685.0		
166	条件品	2026051322001WTL	8021	O	0.04	820	1106.0		
167	条件品	2026052142001WTL	8021	O	0.04	820	369.2		
168	条件品	2026052222001WTL	8021	O	0.04	820	2214.6		
169	条件品	2026052222002WTL	8021	O	0.04	820	363.0		
170	条件品	2026052342001WTL	8021	O	0.04	820	370.2		
171	条件品	2026052542005WTL	8021	O	0.04	820	1473.8		
172	条件品	2026052632003WTL	8021	O	0.04	820	2217.2		
173	条件品	2026052632004WTL	8021	O	0.04	820	738.4		
174	条件品	2026060422001WTL	8021	O	0.04	820	730.2		
175	条件品	2026060832002WTL	8021	O	0.04	820	740.8		
176	条件品	2026060832003WTL	8021	O	0.04	820	372.2		
177	条件品	2026060932007WTL	8021	H18	0.04	820	1844.8		
178	条件品	2026061612007WTL	8021	H18	0.04	820	1624.6		
179	条件品	2026061632002WTL	8021	H18	0.04	820	2213.0		

180	条件品	2026061642003WTL	8021	H18	0.04	820	2705.2		
181	条件品	2026061712001WTL	8021	H18	0.04	820	2228.0		
182	条件品	2026061712002WTL	8021	H18	0.04	820	741.6		
183	条件品	2026061722001WTL	8021	H18	0.04	820	2704.0		
184	条件品	2026061732008WTL	8021	H18	0.04	820	2211.4		
185	条件品	2026061732009WTL	8021	H18	0.04	820	2213.2		
186	条件品	2026061842001WTL	8021	H18	0.04	820	2204.4		
187	条件品	2026061842002WTL	8021	H18	0.04	820	1847.8		
188	条件品	2026061842014WTL	8021	H18	0.04	820	2232.4		
189	条件品	2026061922001WTL	8021	H18	0.04	820	1952.0		
190	条件品	2026061932003WTL	8021	H18	0.04	820	1903.8		
191	条件品	2026062212002WTL	8021	H18	0.04	820	2255.8		
192	条件品	2026062332001WTL	8021	H18	0.04	820	2231.0		
193	条件品	2026051912002WTL	8021	H18	0.04	820	2186.6		
194	条件品	2026063012001WTL	8021	O	0.04	820	367.0		
195	条件品	2026070142002WTL	8021	O	0.04	820	752.0		
196	条件品	2026070422007WTL	8021	H18	0.04	820	2421.0		
197	条件品	2026070642002WTL	8021	H18	0.04	820	2311.4		
198	条件品	2026070742007WTL	8021	H18	0.04	820	2185.4		
199	条件品	2026070932001WTL	8021	H18	0.04	820	1833.4		
200	条件品	2026070932002WTL	8021	H18	0.04	820	2384.8		
201	条件品	2026052942002WTL	8021	O	0.04	825	1123.6		
202	条件品	2026052942003WTL	8021	O	0.04	825	1122.2		
203	条件品	2026060312005WTL	8021	O	0.04	825	378.8		
204	条件品	2026060312006WTL	8021	O	0.04	825	378.8		
205	条件品	2026060322001WTL	8021	O	0.04	825	564.4		
206	条件品	2026060532008WTL	8021	O	0.04	875	789.8		
207	条件品	2026061042001WTL	8021	O	0.04	875	1183.8		
208	条件品	2026061622003WTL	8021	H18	0.04	875	2676.2		
209	条件品	2026061632003WTL	8021	H18	0.04	875	2791.2		
210	条件品	2026061632008WTL	8021	H18	0.04	875	1990.4		

211	条件品	2026061732010WTL	8021	H18	0.04	875	2376.2		
212	条件品	2026061812008WTL	8021	H18	0.04	875	1189.2		
213	条件品	2026062232002WTL	8021	H18	0.04	875	1551.0		
214	条件品	2026062332002WTL	8021	H18	0.04	875	2365.8		
215	条件品	2026070642001WTL	8021	H18	0.04	875	2371.6		
216	条件品	2026071642006WTL	8021	O	0.04	875	393.6		
217	条件品	2026071942003WTL	8021	O	0.04	875	619.6		
218	条件品	2026072122002WTL	8021	H18	0.04	875	2338.0		
219	条件品	2026062232003WTL	8021	H18	0.04	900	1144.0		
220	条件品	2026061422002ZJ	8021	O	0.04	900	295.8		
221	条件品	2026061932009ZJ	8021	O	0.04	900	298.0		
222	条件品	2026061932010ZJ	8021	O	0.04	900	598.8		
223	条件品	2026060532005WTL	8021	O	0.04	930	2324.8		
224	条件品	2026060722002WTL	8021	O	0.04	930	834.4		
225	条件品	2026060722003WTL	8021	O	0.04	930	417.0		
226	条件品	2026060932004WTL	8021	O	0.04	930	842.2		
227	条件品	2026060932005WTL	8021	O	0.04	930	421.0		
228	条件品	2026061932004WTL	8021	H18	0.04	930	1690.2		
229	条件品	2026061522001WTL	8021	O	0.04	975	699.0		
230	条件品	2026061612001WTL	8021	O	0.04	975	325.6		
231	条件品	2026042422002ZJ	8021	O	0.04	975	650.0		
232	条件品	2026042422003ZJ	8021	O	0.04	975	649.0		
233	条件品	2026042922001ZJ	8021	O	0.04	975	320.0		
234	条件品	2026060212003ZJ	8021	O	0.04	975	648.8		
235	条件品	2026060212004ZJ	8021	O	0.04	975	651.6		
236	条件品	2026060212005ZJ	8021	O	0.04	975	646.6		
237	条件品	2026060222002ZJ	8021	O	0.04	975	647.0		
238	条件品	2026060222003ZJ	8021	O	0.04	975	648.4		
239	条件品	2026060232004ZJ	8021	O	0.04	975	647.0		
240	条件品	2026060232005ZJ	8021	O	0.04	975	649.4		
241	条件品	2026060242006ZJ	8021	O	0.04	975	646.8		

242	条件品	2026060242007ZJ	8021	O	0.04	975	646.8		
243	条件品	2026060242008ZJ	8021	O	0.04	975	646.8		
244	条件品	2026071532002WTL	8021	O	0.04	975	331.2		
245	条件品	2026071612002WTL	8021	O	0.04	975	648.6		
246	条件品	2026072032008ZJ	8021	O	0.04	975	650.6		
247	条件品	2026072042004ZJ	8021	O	0.04	975	325.0		
248	条件品	2026061532019WTL	8021	O	0.04	1000	829.0		
249	条件品	2026062532011WTL	8021	O	0.04	1000	463.2		
250	条件品	2026062542004WTL	8021	O	0.04	1000	461.2		
251	条件品	2026062542005WTL	8021	O	0.04	1000	463.2		
252	条件品	2026071332001WTL	8021	O	0.04	1000	460.6		
253	条件品	2026060742001WTL	8021	O	0.04	1010	526.2		
254	条件品	2026060842004WTL	8021	O	0.04	1010	527.0		
255	条件品	2026061512001WTL	8021	O	0.04	1010	3061.0		
256	条件品	2026061512002WTL	8021	O	0.04	1010	1562.6		
257	条件品	2026070922003WTL	8021	O	0.04	1050	463.0		
258	条件品	2026051812002WTL	8021	O	0.043	1000	415.8		
259	条件品	2026053142006WTL	8021	O	0.043	1000	494.6		
260	条件品	2026053142004WTL	8021	O	0.043	1000	495.4		
261	条件品	2026053142005WTL	8021	O	0.043	1000	495.2		
262	条件品	2026071612001WTL	8021	O	0.043	1000	2992.4		
263	条件品	2026071612003WTL	8021	O	0.043	1000	498.0		
264	条件品	2026071642005WTL	8021	O	0.043	1000	494.0		
265	条件品	2026071922002WTL	8021	O	0.043	1000	491.0		
266	条件品	2026071922003WTL	8021	O	0.043	1000	491.0		
267	条件品	2026072012007WTL	8021	O	0.043	1000	494.4		
268	条件品	2026033122002WTL	8021	O	0.045	615	311.0		
269	条件品	2026051142002WTL	8021	O	0.045	620	318.8		
270	条件品	2026051332002WTL	8021	O	0.045	620	638.2		
271	条件品	2026061722003WTL	8021	H18	0.045	620	1773.0		
272	条件品	2026040322001WTL	8021	O	0.045	655	247.0		

273	条件品	2026070722004WTL	8021	H18	0.045	675	1352.0		
274	条件品	2026041022001WTL	8021	O	0.045	765	658.0		
275	条件品	2026041132003WTL	8021	O	0.045	765	684.4		
276	条件品	2026060932003WTL	8021	O	0.045	765	788.2		
277	条件品	2026061722002WTL	8021	H18	0.045	765	2564.0		
278	条件品	2026071932007WTL	8021	O	0.045	815	620.4		
279	条件品	2026071932008WTL	8021	O	0.045	815	620.6		
280	条件品	2026032642001WTL	8021	O	0.045	995	513.2		
281	条件品	2026071642002WTL	8021	O	0.045	1000	514.2		
282	条件品	2026071642003WTL	8021	O	0.045	1000	517.8		
283	条件品	2026071642004WTL	8021	O	0.045	1000	512.2		
284	条件品	2026071842001WTL	8021	O	0.045	1000	520.6		
285	条件品	2026072012006WTL	8021	O	0.045	1000	523.0		
286	条件品	2026052242003WTL	8021	O	0.05	440	248.0		
287	条件品	2026062022002WTL	8011	O	0.05	560	504.0		
288	条件品	2026062212001WTL	8011	O	0.05	560	494.0		
289	条件品	2026071742004WTL	8011	H18	0.05	570	322.4		
290	条件品	2026051142001WTL	8021	O	0.05	640	358.4		
291	条件品	2026060532003WTL	8021	O	0.05	640	360.2		
292	条件品	2026050112003WTL	8021	O	0.05	655	184.6		
293	条件品	2026043042001WTL	8021	O	0.05	660	373.8		
294	条件品	2026043042002WTL	8021	O	0.05	660	372.2		
295	条件品	2026052122008WTL	8021	O	0.05	695	772.6		
296	条件品	2026061832001WTL	8021	O	0.05	695	782.2		
297	条件品	2026050122004WTL	8021	O	0.05	720	202.0		
298	条件品	2026050122005WTL	8021	O	0.05	720	404.0		
299	条件品	2026070112014WTL	8021	O	0.05	800	226.2		
300	条件品	2026071622001WTL	8021	H18	0.05	800	452.0		
301	条件品	2026071622002WTL	8021	H18	0.05	800	450.0		
302	条件品	2026071622003WTL	8021	H18	0.05	800	450.0		
303	条件品	2026071622004WTL	8021	H18	0.05	800	225.0		

304	条件品	2026071922005WTL	8021	O	0.05	800	450.0		
305	条件品	2026071922006WTL	8021	O	0.05	800	447.0		
306	条件品	2026062242005WTL	8021	O	0.05	852	480.0		
307	条件品	2026070142003WTL	8021	O	0.05	852	242.4		
308	条件品	2026071622005WTL	8021	H18	0.05	900	251.0		
309	条件品	2026061912001WTL	8021	O	0.05	980	538.4		
310	条件品	2026061942002WTL	8021	O	0.05	980	540.2		
311	条件品	2026061942003WTL	8021	O	0.05	980	541.2		
312	条件品	2026062012005WTL	8021	O	0.05	980	543.2		
313	条件品	2026062222002WTL	8021	O	0.05	980	542.0		
314	条件品	2026061522002WTL	8021	O	0.05	988	281.2		
315	条件品	2026062422004WTL	8021	O	0.05	988	279.0		
316	条件品	2026062122015WTL	8021	O	0.05	1052	592.0		
317	条件品	2026062122016WTL	8021	O	0.05	1052	591.0		
318	条件品	2026062122017WTL	8021	O	0.05	1052	592.0		
319	条件品	2026062122018WTL	8021	O	0.05	1052	591.0		
320	条件品	2026062122021WTL	8021	O	0.05	1052	591.0		
321	条件品	2026062612001WTL	8021	O	0.053	820	974.2		
322	条件品	2026062612002WTL	8021	O	0.053	820	974.8		
323	条件品	2026062612003WTL	8021	O	0.053	820	973.2		
324	条件品	2026062612004WTL	8021	O	0.053	820	971.8		
325	条件品	2026070842001WTL	8021	O	0.053	820	2420.4		
326	条件品	2026070922001WTL	8021	O	0.053	820	952.0		
327	条件品	2026053122002WTL	8021	O	0.053	1100	669.0		
328	条件品	2026070912003WTL	8021	O	0.055	345	430.4		
329	条件品	2026070912004WTL	8021	O	0.055	345	429.2		
330	条件品	2026070912005WTL	8021	O	0.055	345	426.0		
331	条件品	2026052522002WTL	8021	O	0.055	660	408.4		
332	条件品	2026052522003WTL	8021	O	0.055	660	408.4		
333	条件品	2026060312001WTL	8021	O	0.055	660	1228.0		
334	条件品	2026060312002WTL	8021	O	0.055	660	1227.2		

335	条件品	2026060312003WTL	8021	O	0.055	660	410.2		
336	条件品	2026060322002WTL	8021	O	0.055	660	406.6		
337	条件品	2026060322003WTL	8021	O	0.055	660	407.6		
338	条件品	2026061012002WTL	8021	O	0.055	755	289.0		
339	条件品	2026061042006WTL	8021	O	0.055	755	577.6		
340	条件品	2026061042007WTL	8021	O	0.055	755	576.6		
341	条件品	2026061532016WTL	8021	O	0.055	755	580.8		
342	条件品	2026061532017WTL	8021	O	0.055	755	581.4		
343	条件品	2026070532005WTL	8021	H18	0.055	755	1727.6		
344	条件品	2026070712003WTL	8021	H18	0.055	755	539.0		
345	条件品	2026070812001WTL	8021	H18	0.055	755	575.0		
346	条件品	2026070822001WTL	8021	H18	0.055	755	1718.6		
347	条件品	2026070912012WTL	8021	H18	0.055	755	576.6		
348	条件品	2026071032001WTL	8021	H18	0.055	755	577.8		
349	条件品	2026071832004WTL	8021	O	0.055	755	574.8		
350	条件品	2026071832005WTL	8021	O	0.055	755	574.6		
351	条件品	2026070132004WTL	8021	H18	0.055	775	468.4		
352	条件品	2026070132005WTL	8021	H18	0.055	775	468.6		
353	条件品	2026070422004WTL	8021	H18	0.055	775	478.0		
354	条件品	2026070422005WTL	8021	H18	0.055	775	478.0		
355	条件品	2026071512001WTL	8021	O	0.055	775	475.2		
356	条件品	2026071512002WTL	8021	O	0.055	775	477.2		
357	条件品	2026071512003WTL	8021	O	0.055	775	477.4		
358	条件品	2026071512004WTL	8021	O	0.055	775	238.6		
359	条件品	2026071812001WTL	8021	O	0.055	775	479.0		
360	条件品	2026071842004WTL	8021	O	0.055	775	483.4		
361	条件品	2026071842005WTL	8021	O	0.055	775	479.2		
362	条件品	2026071842006WTL	8021	O	0.055	775	480.0		
363	条件品	2026071842007WTL	8021	O	0.055	775	478.2		
364	条件品	2026060442004WTL	8021	O	0.055	815	1872.6		
365	条件品	2026060532006WTL	8021	O	0.055	815	625.8		

366	条件品	2026062132001WTL	8021	O	0.055	815	623.0		
367	条件品	2026062132002WTL	8021	O	0.055	815	623.0		
368	条件品	2026062142002WTL	8021	O	0.055	815	621.4		
369	条件品	2026062142003WTL	8021	O	0.055	815	623.8		
370	条件品	2026062142004WTL	8021	O	0.055	815	624.6		
371	条件品	2026062142005WTL	8021	O	0.055	815	624.8		
372	条件品	2026062142006WTL	8021	O	0.055	815	623.6		
373	条件品	2026062812006ZJ	8021	O	0.055	815	622.6		
374	条件品	2026062812007ZJ	8021	O	0.055	815	621.6		
375	条件品	2026070222005ZJ	8021	O	0.055	815	308.0		
376	条件品	2026070242001ZJ	8021	O	0.055	815	310.4		
377	条件品	2026062122004WTL	8021	O	0.055	855	650.0		
378	条件品	2026062122005WTL	8021	O	0.055	855	649.6		
379	条件品	2026062122006WTL	8021	O	0.055	855	649.0		
380	条件品	2026062122007WTL	8021	O	0.055	855	649.0		
381	条件品	2026062122008WTL	8021	O	0.055	855	648.0		
382	条件品	2026062122009WTL	8021	O	0.055	855	649.0		
383	条件品	2026062122010WTL	8021	O	0.055	855	650.0		
384	条件品	2026062122011WTL	8021	O	0.055	855	650.0		
385	条件品	2026070132003ZJ	8021	O	0.055	855	325.0		
386	条件品	2026070932003WTL	8021	H18	0.055	855	634.6		
387	条件品	2026071532004WTL	8021	H18	0.055	855	1636.8		
388	条件品	2026062142012WTL	8021	O	0.055	925	2130.4		
389	条件品	2026062222006WTL	8021	O	0.055	925	704.0		
390	条件品	2026062222007WTL	8021	O	0.055	925	702.0		
391	条件品	2026062222008WTL	8021	O	0.055	925	699.0		
392	条件品	2026062622003WTL	8021	O	0.055	925	695.0		
393	条件品	2026062632005WTL	8021	O	0.055	925	708.6		
394	条件品	2026062632006WTL	8021	O	0.055	925	706.0		
395	条件品	2026062812005WTL	8021	O	0.055	925	704.2		
396	条件品	2026062842003WTL	8021	O	0.055	925	706.0		

397	条件品	2026062842006WTL	8021	O	0.055	925	704.4		
398	条件品	2026062842008WTL	8021	O	0.055	925	705.0		
399	条件品	2026063022001WTL	8021	O	0.055	925	695.0		
400	条件品	2026070242007ZJ	8021	O	0.055	925	704.4		
401	条件品	2026070332006ZJ	8021	O	0.055	925	709.8		
402	条件品	2026071732003WTL	8021	O	0.055	925	706.2		
403	条件品	2026071732004WTL	8021	O	0.055	925	706.6		
404	条件品	2026071732005WTL	8021	O	0.055	925	706.0		
405	条件品	2026071832003WTL	8021	O	0.055	925	708.4		
406	条件品	2026072022002WTL	8021	O	0.055	925	351.0		
407	条件品	2026070922002WTL	8021	H18	0.055	947	2962.0		
408	条件品	2026070942002WTL	8021	H18	0.055	947	3303.0		
409	条件品	2026071932003WTL	8021	O	0.055	947	658.2		
410	条件品	2026071932004WTL	8021	O	0.055	947	660.2		
411	条件品	2026071932005WTL	8021	O	0.055	947	659.8		
412	条件品	2026071932006WTL	8021	O	0.055	947	660.2		
413	条件品	2026071942001WTL	8021	O	0.055	950	426.2		
414	条件品	2026062632002WTL	8021	O	0.055	955	729.8		
415	条件品	2026062632003WTL	8021	O	0.055	955	730.2		
416	条件品	2026062632004WTL	8021	O	0.055	955	729.0		
417	条件品	2026062632007WTL	8021	O	0.055	955	727.2		
418	条件品	2026062632008WTL	8021	O	0.055	955	728.8		
419	条件品	2026062632009WTL	8021	O	0.055	955	729.4		
420	条件品	2026062632010WTL	8021	O	0.055	955	729.2		
421	条件品	2026062632011WTL	8021	O	0.055	955	728.2		
422	条件品	2026061542006WTL	8021	O	0.055	975	751.6		
423	条件品	2026061542007WTL	8021	O	0.055	975	754.8		
424	条件品	2026061542008WTL	8021	O	0.055	975	376.4		
425	条件品	2026061922005WTL	8021	O	0.055	975	741.0		
426	条件品	2026061922006WTL	8021	O	0.055	975	741.0		
427	条件品	2026061922007WTL	8021	O	0.055	975	741.0		

428	条件品	2026061922008WTL	8021	O	0.055	975	741.4		
429	条件品	2026061922009WTL	8021	O	0.055	975	742.0		
430	条件品	2026061922010WTL	8021	O	0.055	975	741.0		
431	条件品	2026062032002WTL	8021	O	0.055	975	743.6		
432	条件品	2026061522003ZJ	8021	O	0.055	975	741.4		
433	条件品	2026071732006WTL	8021	O	0.055	975	753.0		
434	条件品	2026071732007WTL	8021	O	0.055	975	751.6		
435	条件品	2026070712004WTL	8021	H18	0.055	1055	777.8		
436	条件品	2026070812004WTL	8021	H18	0.055	1055	401.4		
437	条件品	2026070822003WTL	8021	H18	0.055	1055	1377.0		
438	条件品	2026070912006WTL	8021	H18	0.055	1055	803.2		
439	条件品	2026070912007WTL	8021	H18	0.055	1055	807.6		
440	条件品	2026070912008WTL	8021	H18	0.055	1055	803.6		
441	条件品	2026070912009WTL	8021	H18	0.055	1055	806.0		
442	条件品	2026070912010WTL	8021	H18	0.055	1055	403.4		
443	条件品	2026071032002WTL	8021	H18	0.055	1055	1960.0		
444	条件品	2026071142002WTL	8021	H18	0.055	1055	1055.8		
445	条件品	2026060722004WTL	8021	O	0.055	1057	500.0		
446	条件品	2026060722005WTL	8021	O	0.055	1057	500.0		
447	条件品	2026060842001WTL	8021	O	0.055	1057	501.4		
448	条件品	2026060842002WTL	8021	O	0.055	1057	501.2		
449	条件品	2026060842003WTL	8021	O	0.055	1057	499.4		
450	条件品	2026071622006WTL	8021	H18	0.055	1057	738.0		
451	条件品	2026072122001WTL	8021	H18	0.055	1057	2208.0		
452	条件品	2026061722008WTL	8021	O	0.055	1100	490.0		
453	条件品	2026061722009WTL	8021	O	0.055	1100	480.0		
454	条件品	2026061732002WTL	8021	O	0.055	1100	485.4		
455	条件品	2026061732003WTL	8021	O	0.055	1100	484.8		
456	条件品	2026061742004WTL	8021	O	0.055	1100	486.0		
457	条件品	2026061742005WTL	8021	O	0.055	1100	486.0		
458	条件品	2026053122003WTL	8021	O	0.055	1100	489.8		

459	条件品	2026053122004WTL	8021	O	0.055	1100	488.8			
460	条件品	2026070932004WTL	8011	O	0.065	505	471.8			
461	条件品	2026070932005WTL	8011	O	0.065	505	470.8			
462	条件品	2026042522008WTL	8021	H18	0.065	520	380.0			

购买单位(盖章)：

附件 2:

销售合同

合同编号：

本协议由双方于【 年 月 日】在【 】签署。

甲 方（买方）：【 】
住 所：【 】
法定代表人：【 】

乙 方（卖方）：【 】
住 所：【 】
法定代表人：【 】

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买产品事宜，签订本合同并共同遵守。

第一条 标的物

1.1 标的物的名称、数量、规格型号及价格如下。

序号	标的物名称	规格型号（mm）	合金状态	数量（吨）	一口价单价（元/吨）	总价（元）	执行标准/技术要求
1	铝箔					一口价单价*数量	下见备注
合计							
备注：单价含税含运费。除打不开卷、氧化外不处理其他质量问题							

1.1.1 增值税税率按【13%】计算。

1.1.2 标的物特殊备注【无】。

1.2 标的物价格：

1.2.1 标的物价格确定方式：

乙方向甲方出售的标的物价格按照以下方式确定：一口价。

此单价已包含履行本合同所发生的等一切费用。

1.2.2 铝锭基价按【1.2.2.6】执行：

1.2.2.1 一口价（含点价）。

1.2.2.2 订单月当月（M）当月均价（M-1）月 26 日至（M）月 25 日每日均价的算术平均价。

1.2.2.3 约定交货月（M）上月月均价（M-2）月 26 日至（M-1）月 25 日每日均价的算术平均价。

1.2.2.4 约定交货月（M）上月（M-1）上海有色网每日结算价的算术平均价。

1.2.2.5 约定交货月（M）当月月均价（M-1）月 26 日至（M）月 25 日每日均价的算术平均价。

1.2.2.6 发货日前 15 个交易日（不含发货当日）上海有色网（SMM A00）每日结算价的平均价。

1.2.2.7 发货日前 30 个交易日（不含发货当日）上海有色网（SMM A00）每日结算价的平均价。

1.2.3 加工费：

1.2.3.1 含税加工费=无税加工费*（1+增值税税率）。

1.2.3.2 如增值税税率发生变化，可按新税率计算含税加工费，铝锭基价和不含税加工费不变。

1.2.3.3 加工费中含包装费用。

第二条 标的物的数量及计量

2.1 标的物数量：双方确认按照【2.1.2】方式执行。

2.1.1 年度销售合同：甲方自签订之日起至【/】年【/】月【/】日止，向乙方购买符合本合同第一条约定的标的物，数量据订单量核算，总价值据实际发货核算。甲方需在月度保证均衡下发订单。

2.1.2 单次销售合同：甲方一次性向乙方购买符合本合同第一条约定的标的物共计【 】吨，总价值约【 】元，该价值为暂估价值，实际以甲乙双方确认的供应数量进行结算。

2.2 溢短装数量：【±10%】，交货数量在溢短装范围内视为交货符合合同约定。

2.3 产品计量：以乙方计量数为准，甲方有权复磅，合理磅差在千分之三范围之内有效，如果磅差不超过合理磅差，交货数量以乙方过磅重量为准；如果超过合理磅差，甲方应当立即通知乙方由双方共同商定。对检斤计量有异议的，甲方同意【由乙方选择相关政府主管部门或有资质的第三方】对乙方计量装置进行校验，双方同意根据校验结果对当批产品进行调整确认。校验费用由提出异议的一方预付，最终由双方根据各自责任大小按比例分担。

第三条 标的物交付时间、地点及方式

3.1 标的物交付时间：交付时间按【3.1.2】执行。

3.1.1 标的物交付时间按订单交货期执行。

3.1.2 乙方应当于【2026】年【1】月【30】日前按本合同约定向甲方交付标的物。如甲方延期付款，则乙方交货日期相应后延。

3.1.3 如乙方不能够按要求交付须及时通知甲方。

3.2 标的物交付地点及方式：双方约定按以下第【3.2.1】种方式执行。

3.2.1 乙方将标的物安全运抵【甲方指定的交货地点】交付甲方或甲方指定的收货人。

乙方按照约定将货物运送至甲方指定地点并交付给甲方或甲方指定代理人（承运人）并由甲方或甲方指定代理人（承运人）在货物交付凭证上签字或盖章收货后，视为货物交付完成，货物毁损、灭失等风险及货物所有权从货物交付完成时即从乙方转移至甲方。

3.2.2 甲方或甲方指定的收货人到【乙方仓库】提货。

甲方或甲方指定代理人（承运人）在货物交接单（发/提货单）、仓单或押运单等货物交付凭证上签字或盖章收货后，视为货物交付完成，货物毁损、灭失等风险及货物所有权从货物交付完成时即从乙方转移至甲方。

3.2.3 其他交货方式：【/】。

3.3 标的物在交付甲方前的运输、装卸费等费用及标的物损毁、灭失风险由乙方承担；标的物交付甲方后的运输、装卸费等费用及标的物损毁、灭失风险由甲方承担。因甲方的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，甲方应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。

第四条 合同价款的支付方式

4.1 付款方式：承兑/现汇支付。

4.2 付款期限：款到发货

4.3 甲方银行账户：

户名：

开户行：

账户：

税号：

4.4 乙方电子承兑/现汇银行账户：

户名：

开户行：

账户：

税号：

第五条 标的物的包装及质量标准

5.1 标的物的包装方式和要求：本合同项下标的物包装按国家标准，适合内陆运输的方式牢固包扎或捆扎。包装方式按下列第【5.1.1】项执行。

5.1.1 常规包装。

5.1.2 特殊包装要求：【/】，包装费用为【/】。

5.2 产品质量验收标准：【第一条约定内容或双方签订的技术协议（如有）】。

第六条 标的物验收及异议处理方式

除打不开卷、氧化外不处理其他质量问题。

第七条 廉政合同

双方应当签订《廉政合同》作为本合同附件和不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，若其中一方违背《廉政合同》约定条款内容，另一方有权终止本合同。

第八条 保密条款

8.1 任何一方因本合同的洽谈、缔约以及履行过程中而获得或知悉的对方任何无法自公开渠道获得的资料和信息（包括但不限于商业秘密、计划、营销活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）均视为保密内容，信息接收方应当承担保密义务。信息接收方未经信息披露方书面同意，不可将保密内容以任何方式透露给第三方或用于本合同以外其他事项，但法律、法规另有规定或双方另有约定除外。

8.2 本条款不因合同的不生效、合同的无效或者部分无效、合同的终止或者部分终止而失去约束力。

8.3 任何一方违反本项约定，对另一方造成损失或不利影响的，违反本保密约定的一方应当向守约方承担本合同总金额【70】%的违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权就不足部分要求违约方继续承担赔偿责任。

第九条 不可抗力及免责条款

9.1 不可抗力指签署本协议时各方不能预见、不能避免、不能克服且导致本协议全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况，包括但不限于政府行为、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争。任何信用、资本或资金短缺不应当视为本协议项下的不可抗力事件范围。

9.2 因遭受不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行协议的一方应当立即用最快捷方式通知其他方该事件的性质、发生日期、预计持续时间等有关全部细节，以及该事件阻碍通知方履行其于本协议项下义务的程度。若遭受不可抗力事件的一方怠于履行通知义务的，由此而导致的损失由该方承担。

9.3 遭受不可抗力事件的一方应当自不可抗力事件发生之日起十日内向其他方提供不可抗力事件发生的证明，如其不能提供该等证明，其他方可根据本协议的规定要求其承担违约责任。

9.4 由于不可抗力的原因导致不能履行或不能完全履行协议的，经各方协商，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.5 如不可抗力事件延续至 30 日以上时，各方应当通过友好协商尽快解决是否继续履行协议的问题。

9.6 免责条款：一方因发生事故，如不可抗力、重大生产事故、政府政策因素、区域停水、电、气，导致本合同项下产品（或加工）停产或减产的，应于发生事故起 24 小时内将事故情况通知对方，通知中应该载明可能影响产品交提货的情况、是否中止（减少）合同履行、中止（减少）交提货产品数量及中止（减少）期限。发生事故的一方应于事故原因查明后将相应事故证明文件在五日内提供给对方。双方对重大生产事故认定有异议的，可以委托独立第三方提供咨询意见，费用由发生事故的一方承担。在该事故发生之日起至生产恢复正常之日期间，对于受事故影响而减少或中止履行的合同量，发生事故的一方不承担相应的违约责任。

第十条 安全、环保、职业健康

10.1 甲乙双方在货物生产、运输、装卸、交付过程中，应当严格遵守国家、地方有关安全、环保、职业健康的法律、法规和规章；一方到对方指定地点交货、提货时，一方及其委托的运输方、运输方驾驶员还应当遵守对方的安全、环保、职业健康管理制度和要求，接受对方在安全、环保、职业健康方面的监督和管理。

10.2 若因一方违反了上述规定，给对方或/及第三方造成人身伤害、财产损失的，一方应当就对方或/及第三方的全部损失承担赔偿责任。

第十一条 违约责任

11.1 甲方无正当理由未按合同约定支付价款的（支付时点认定以乙方实际收取款项时间为准），每逾期一日，按迟延支付金额的【3】%向乙方支付违约金。延期付款超过【30】日的，乙方有权解除本合同，甲方赔偿其违约给乙方造成的全部经济损失。

11.2 甲方无故拖延收货或拖延验收的，乙方全部损失均由甲方承担，并且每逾期一日，甲方应向乙方支付未收货或验收货物金额的万分之五的违约金。

11.3 本合同任何一方违约，若违约金未能弥补守约方损失的，违约方还应当承担守约方的全部经济损失（包括但不限于直接经济损失、诉讼费或仲裁费、公证费、律师费等）。

第十二条 合同的变更和解除

12.1 本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。

12.2 出现以下情形，甲乙双方可以解除本合同：

12.2.1 双方协商一致；

12.2.2 法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。

第十三条 通知与送达

13.1 任何一方向其他方发出的全部通知、要求以及各方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，可采用当面送交、邮件、传真等书面方式发出。

13.2 双方通知地址如下：

甲方：【 】

联系人：【 】

电话：【 】

联系地址：【 】

乙方：【 】

联系人：【 】

电话：【 】

联系地址：【 】

13.3 上述通知地址的适用范围包括各方发生纠纷进入诉讼、仲裁程序时法律文书及其他相关文件的送达。

13.4 任何一方变更通知地址，应当自变更之日起3日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

13.5 因一方提供的通知地址不准确、通知地址变更后未依据程序及时告知对方、被送达方拒绝签收等原因导致通知、文书等无法实际接收的，邮寄送达的，以文书被退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日为送达之日；电子邮件或传真方式送达的，以邮件、传真发出之日作为送达之日。

13.6 按照本条约定地址发出的文件，被送达方未反馈是否收悉且按照第13.5款的约定无法判断是否送达的，自文件发出之日第5日视为送达之日。

第十四条 保证与承诺

14.1 双方就本合同（特别是双方需要承担责任的条款）了解并知晓，并就相关条款的概念、内容、法律后果进行了充分沟通，双方对本合同所有条款内容的理解不存在任何异议。

14.2 双方均保证本合同项下所有资金往来全部由本合同所述账户结算，不得支付给个人或者业务人员，否则产生的责任自负。

14.3 双方保证将依据诚信、务实和负责的原则，尽双方的最大努力，密切配合，通力协作，促使本合同的顺利履行。签署及履行本合同并不违反双方各自与第三方签订的任何合同。

14.4 双方保证为依据中国法律成立并合法存续的企业，已获得了签署本合同的充分授权，有充分的权利和能力签署本合同及履行本合同项下的所有义务。

14.5 合同标题仅供参考，不得以任何方式影响本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指公历日，币种未做特殊说明为人民币。本合同的订立效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

14.6 本合同签署之前双方之间的任何往来文件、声明、承诺、会议纪要、备忘录、意向书、协议或其他文件，如与本合同及其附件有冲突的，以本合同及其附件的规定为准。

第十五条 争议解决

15.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方可依法向【乙方住所地】有管辖权的人民法院起诉。

15.2 因处理争议而产生的诉讼费或仲裁费、公告费、律师代理费、差旅费等全部费用，由违约方承担。**第十六条 其他约定**

16.1 本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的以补充协议为准。任何有关本合同补充、变更、解除、终止的文书，只有双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公司公章或合同专用章后方具有效力。即一方工作人员的口头承诺必须经双方书面签章确认后方才有效，未经双方书面签章确认的，对双方不发生约束力。

16.2 下列合同附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件 1：《廉政合同》。

16.2.1 如本合同所涉交易系通过招标投标方式确定，则：以下文件均为本合同的组成部分：

16.2.1.1 本合同文本；

16.2.1.2 本合同附件（页）；

16.2.1.3 中标通知书；

16.2.1.4 招标文件；

16.2.1.5 投标文件；

16.2.1.6 其他有关文件。

上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准，如未约定合同签订过程中及签订后形成的相关合同附件效力前后顺序的，则以形成时间在后者为准。

16.2.2 如本合同所涉交易未经招投标的，则：以下文件均为本合同的组成部分：

16.2.2.1 本合同文本；

16.2.2.2 本合同附件（页）；

16.2.2.3 报价单；

16.2.2.4 询价文件；

16.2.2.5 双方前期谈判形成的相关文件。

上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准，如未约定合同签订过程中及签订后形成的相关合同附件效力前后顺序的，则以形成时间在后者为准。

第十七条 本合同的生效及份数

17.1 本合同一式叁份，甲方持壹份，乙方持贰份，均具有同等法律效力。

17.2 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自合同专用章或公章之日起生效。如双方以传真件形式签署，传真件与原件具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：【 】 乙方（盖章）：【 】

法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

年 月 日

附件一：

《廉政合同》

1. 甲乙双方应当自觉严格遵守国家有关法律、法规和党风廉政建设等各项规定，严格杜绝违法违规行为的发生。在合同的订立、履行过程中廉洁自律，严格执行双方签订的合同文件。
2. 甲乙双方的业务活动除法律认定的商业秘密和合同另有约定外，必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，严禁损害国家、集体和对方的利益，不得违反法律、法规及公司有关规章制度。
3. 双方保证决不为获得交易机会或为达到交易目的而向对方的任何人员、关联方及其特定关系人进行任何贿赂以及提供、给付各种不正当利益或达成不正当利益的分成以及进行其他不正当行为。
4. 双方保证决不向对方的任何人员、关联方及其特定关系人索要或接受任何贿赂和各种不正当利益或达成不正当利益的分成，或者要求对方的任何人员、关联方及其特定关系人进行其他不正当行为。
5. 双方必须加强对本方工作人员的监督管理。
6. 一方发现对方人员在合同执行中有违反廉政规定和本协议约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，有权向对方主管部门或纪检监察部门举报。
7. 甲乙双方有权对合同执行中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查双方履行本协议的情况。
8. 双方的监督举报渠道如下：
甲方：
举报电话：【 】
举报电子信箱：【/】
乙方：
举报电话：【 】
举报电子信箱：【 】
9. 【甲方】及其工作人员违反本条款规定的，【乙方】有权向【甲方】监督渠道或外部监督渠道进行投诉或举报，【甲方】应当按规定处理并向【乙方】反馈处理情况。
10. 双方纪检监察部门负责受理举报、投诉，监督、查处经济活动中的违规违纪违法行为。如发现有违反约定的行为，将严格追究违规违纪违法人员的责任，并给予相应处理；涉嫌违法犯罪的将移交司法机关处理。
11. 一方违反上述任何一条廉洁、诚信承诺，给另一方造成损失的，受损失方有权从另一方保证金或其他合同款项中扣除。
12. 一方违反上述任何一条廉洁、诚信承诺，给另一方工作人员造成名誉或精神伤害的，可采取民事诉讼、刑事诉讼等方式追究责任。