

2025 年 8 月 18 日中铝铝箔（洛阳）有限公司条件品销售公告

附件 1：报价一览表

序号	品名	箱号	合金	状态	产品厚度 (mm)	产品宽度 (mm)	入库量	勾选 条件 品	铝基 价/元	加工 费（元 /吨）
1	条件品	2026081742009WTL	8079	0	0.0065	700	467.2		铝 锭 价 为 约 定 发 货 日 前 15 个	
2	条件品	2026081742010WTL	8079	0	0.0065	700	469.6			
3	条件品	2026081712001WTL	8079	0	0.0065	740	304.8			
4	条件品	2026080222004WTL	8079	0	0.0065	745	304.6			
5	条件品	2026081822005WTL	8079	0	0.007	700	498.0			
6	条件品	2026081822006WTL	8079	0	0.007	700	336.0			
7	条件品	2026081632002WTL	8079	0	0.007	740	510.6			
8	条件品	2026081632003WTL	8079	0	0.007	740	515.0			
9	条件品	2026081732001WTL	8079	0	0.007	740	529.8			
10	条件品	2026081732002WTL	8079	0	0.007	740	513.4			
11	条件品	2026081742008WTL	8079	0	0.007	740	515.4			
12	条件品	2026081822008WTL	8079	0	0.007	780	362.0			
13	条件品	2026081822009WTL	8079	0	0.007	780	549.0			
14	条件品	2026071442001WTL	8079	0	0.007	845	396.6			
15	条件品	2026081822001WTL	8079	0	0.007	920	438.0			
16	条件品	2026081822002WTL	8079	0	0.007	920	657.0			
17	条件品	2026081822003WTL	8079	0	0.007	920	436.0			
18	条件品	2026081822004WTL	8079	0	0.007	920	658.0			
19	条件品	2026072542002WTL	8079	0	0.007	925	379.6			
20	条件品	2026070832003WTL	8079	0	0.007	925	429.8			
21	条件品	2026070832004WTL	8079	0	0.007	925	429.0			
22	条件品	2026081422001WTL	8079	0	0.007	960	600.0			
23	条件品	2026081422002WTL	8079	0	0.007	960	398.0			
24	条件品	2026081642002WTL	8011	0	0.009	570	734.6			

25	条件品	2026072812001WTL	8079	0	0.009	1060	597.0		交易 日 均 价	
26	条件品	2026080542001WTL	1235	0	0.01	720	401.0			
27	条件品	2026081512001WTL	8011	0	0.016	680	697.0			
28	条件品	2026081732005WTL	8011	H18	0.02	390	519.0			
29	条件品	2026081432001WTL	8011	H18	0.02	455	507.0			
30	条件品	2026071022003WTL	8011	H18	0.02	460	1265.0			
31	条件品	2026081432002WTL	8011	H18	0.02	480	560.0			
32	条件品	2026081732004WTL	8011	H18	0.02	495	589.4			
33	条件品	2026080812008WTL	8011	H18	0.02	500	568.8			
34	条件品	2026081142001WTL	8011	H18	0.02	520	469.4			
35	条件品	2026081142003WTL	8011	H18	0.02	520	545.0			
36	条件品	2026081832001WTL	1145	H18	0.02	520	527.8			
37	条件品	2026081812002WTL	8011	H18	0.02	525	597.0			
38	条件品	2026080832001WTL	8011	H18	0.02	530	1532.4			
39	条件品	2026080832016WTL	8011	H18	0.02	530	555.4			
40	条件品	2026081532001WTL	8011	H18	0.02	530	639.2			
41	条件品	2026080822009WTL	8011	H18	0.02	555	599.2			
42	条件品	2026081232001WTL	8011	H18	0.02	560	734.2			
43	条件品	2026080922001WTL	8011	H18	0.02	585	688.0			
44	条件品	2026081812001WTL	8011	H18	0.02	595	776.8			
45	条件品	2026081132002WTL	8011	H18	0.02	625	646.6			
46	条件品	2026081612002WTL	8011	H18	0.02	625	675.6			
47	条件品	2026081142002WTL	8011	H18	0.02	642	564.2			
48	条件品	2026081612001WTL	8011	H18	0.02	658	350.4			
49	条件品	2026081132001WTL	8011	H18	0.02	670	684.6			
50	条件品	2026081732006WTL	8011	H18	0.02	683	746.0			
51	条件品	2026080812011WTL	8011	H18	0.02	708	2369.0			
52	条件品	2026081342001WTL	8011	H18	0.02	760	422.0			
53	条件品	2026081642001WTL	8011	H18	0.02	760	851.8			
54	条件品	2026081712002WTL	8011	H18	0.02	775	736.0			
55	条件品	2026081842001WTL	8011	H18	0.02	890	2743.8			

56	条件品	2026080812010WTL	8011	H18	0.02	1060	2311.2			
57	条件品	2026060932008WTL	1145	H18	0.021	628	1818.4			
58	条件品	2026041042006YXB	1145	H18	0.021	638	744.6			
59	条件品	2026041042007YXB	1145	H18	0.021	638	747.2			
60	条件品	2026041222002ZJMT	1145	H18	0.021	638	746.0			
61	条件品	2026041222003ZJMT	1145	H18	0.021	638	372.0			
62	条件品	2026041322001YXB	1145	H18	0.021	638	697.0			
63	条件品	2026041322002YXB	1145	H18	0.021	638	728.0			
64	条件品	2026041322003YXB	1145	H18	0.021	638	708.0			
65	条件品	2026041322004YXB	1145	H18	0.021	638	732.0			
66	条件品	2026041322005YXB	1145	H18	0.021	638	726.0			
67	条件品	2026041322006YXB	1145	H18	0.021	638	727.0			
68	条件品	2026060242004WTL	8011	H18	0.022	640	2251.6			
69	条件品	2026060242005WTL	8011	H18	0.022	640	1940.4			
70	条件品	2026060942001WTL	8011	H18	0.022	640	769.4			
71	条件品	2026060942002WTL	8011	H18	0.022	640	2241.0			
72	条件品	2026061042002WTL	8011	H18	0.022	640	2129.0			
73	条件品	2026061042003WTL	8011	H18	0.022	640	710.6			
74	条件品	2026060942003WTL	8011	H18	0.022	680	2372.8			
75	条件品	2026071912001WTL	8011	H18	0.022	760	2513.0			
76	条件品	2026080812007WTL	8011	H18	0.025	515	503.2			
77	条件品	2026080812009WTL	8011	H18	0.025	515	1302.0			
78	条件品	2026081112001WTL	8011	H18	0.025	550	763.8			
79	条件品	2026081622001WTL	8011	H18	0.025	690	799.0			
80	条件品	2026080812012WTL	8011	H18	0.026	770	837.0			
81	条件品	2026080812013WTL	8011	H18	0.026	770	419.6			
82	条件品	2026081842002WTL	8021	0	0.028	618	563.0			
83	条件品	2026081122001WTL	8011	H18	0.03	518	576.0			
84	条件品	2026081132003WTL	8011	H18	0.03	518	579.6			
85	条件品	2026081132004WTL	8011	H18	0.03	518	579.4			
86	条件品	2026081732003WTL	8011	0	0.03	650	363.6			

87	条件品	2026080822004WTL	8021	H18	0.03	825	557.6			
88	条件品	2026061812006WTL	8021	H18	0.035	815	1884.0			
89	条件品	2026080822005WTL	8021	H18	0.035	825	651.0			
90	条件品	2026080822003WTL	8021	H18	0.035	1000	803.0			
91	条件品	2026060932009WTL	8021	0	0.04	565	511.0			
92	条件品	2026061722004WTL	8021	H18	0.04	565	1529.6			
93	条件品	2026070122001WTL	8021	H18	0.04	565	1274.0			
94	条件品	2026070722005WTL	8021	H18	0.04	565	1508.6			
95	条件品	2026071032003WTL	8021	0	0.04	565	2332.2			
96	条件品	2026072322001WTL	8021	0	0.04	565	509.4			
97	条件品	2026080322003WTL	8021	0	0.04	565	509.4			
98	条件品	2026081322001WTL	8021	0	0.04	565	1533.0			
99	条件品	2026081322002WTL	8021	0	0.04	565	1331.0			
100	条件品	2026060222001WTL	8021	0	0.04	620	278.4			
101	条件品	2026061632009WTL	8021	H18	0.04	620	1641.6			
102	条件品	2026061842012WTL	8021	H18	0.04	620	1683.4			
103	条件品	2026062522008WTL	8021	H18	0.04	620	1652.0			
104	条件品	2026073042010WTL	8021	H18	0.04	620	413.0			
105	条件品	2026073042011WTL	8021	H18	0.04	620	408.4			
106	条件品	2026073042012WTL	8021	H18	0.04	620	413.4			
107	条件品	2026080732006WTL	8021	H18	0.04	620	283.0			
108	条件品	2026080912001WTL	8021	0	0.04	620	411.0			
109	条件品	2026060212002WTL	8021	0	0.04	625	281.6			
110	条件品	2026060932006WTL	8021	H18	0.04	625	562.8			
111	条件品	2026051422003WTL	8021	0	0.04	655	294.0			
112	条件品	2026061812004WTL	8021	H18	0.04	655	1545.2			
113	条件品	2026061842003WTL	8021	H18	0.04	655	1775.2			
114	条件品	2026062332003WTL	8021	0	0.04	655	1792.0			
115	条件品	2026071022001WTL	8021	H18	0.04	660	3155.0			
116	条件品	2026080932004WTL	8021	H18	0.04	668	736.0			
117	条件品	2026080932005WTL	8021	H18	0.04	668	2212.8			

118	条件品	2026071142003WTL	8021	H18	0.04	695	1630.8			
119	条件品	2026072522003WTL	8021	0	0.04	810	642.0			
120	条件品	2026051932003WTL	8021	0	0.04	815	1633.6			
121	条件品	2026052132002WTL	8021	0	0.04	815	544.0			
122	条件品	2026052142003WTL	8021	0	0.04	815	1632.2			
123	条件品	2026052312003WTL	8021	0	0.04	815	272.2			
124	条件品	2026052332003WTL	8021	0	0.04	815	1633.0			
125	条件品	2026052332004WTL	8021	0	0.04	815	1630.4			
126	条件品	2026052712002WTL	8021	0	0.04	815	545.0			
127	条件品	2026052742001WTL	8021	0	0.04	815	278.2			
128	条件品	2026052832003WTL	8021	0	0.04	815	543.4			
129	条件品	2026052832004ZJ	8021	0	0.04	815	273.4			
130	条件品	2026061632001WTL	8021	H18	0.04	815	2030.8			
131	条件品	2026061932002WTL	8021	H18	0.04	815	1470.0			
132	条件品	2026061932007WTL	8021	0	0.04	815	1363.8			
133	条件品	2026062812009WTL	8021	0	0.04	815	270.8			
134	条件品	2026070132007WTL	8021	H18	0.04	815	1191.6			
135	条件品	2026070422001WTL	8021	H18	0.04	815	1353.0			
136	条件品	2026070422006WTL	8021	H18	0.04	815	1024.0			
137	条件品	2026070532002WTL	8021	H18	0.04	815	1493.2			
138	条件品	2026070532004WTL	8021	H18	0.04	815	1623.0			
139	条件品	2026070642003WTL	8021	H18	0.04	815	1621.2			
140	条件品	2026070722003WTL	8021	H18	0.04	815	544.0			
141	条件品	2026071022002WTL	8021	H18	0.04	815	1495.0			
142	条件品	2026071142001WTL	8021	H18	0.04	815	1633.8			
143	条件品	2026071832006WTL	8021	0	0.04	815	1621.4			
144	条件品	2026071922001WTL	8021	0	0.04	815	539.0			
145	条件品	2026072142001WTL	8021	0	0.04	815	544.2			
146	条件品	2026072142002WTL	8021	0	0.04	815	543.0			
147	条件品	2026072632001WTL	8021	0	0.04	815	272.0			
148	条件品	2026072712003WTL	8021	H18	0.04	815	542.0			

149	条件品	2026072722001WTL	8021	0	0.04	815	1618.6			
150	条件品	2026072912001WTL	8021	H18	0.04	815	543.2			
151	条件品	2026080732003WTL	8021	H18	0.04	815	1360.0			
152	条件品	2026080732004WTL	8021	H18	0.04	815	543.0			
153	条件品	2026080732005WTL	8021	H18	0.04	815	541.0			
154	条件品	2026080812002WTL	8021	H18	0.04	815	1640.0			
155	条件品	2026080812003WTL	8021	H18	0.04	815	1090.6			
156	条件品	2026080822007WTL	8021	H18	0.04	815	1619.0			
157	条件品	2026080842006WTL	8021	H18	0.04	815	1633.0			
158	条件品	2026080842009WTL	8021	H18	0.04	815	1649.0			
159	条件品	2026080842010WTL	8021	H18	0.04	815	1651.6			
160	条件品	2026080932001WTL	8021	H18	0.04	815	1626.0			
161	条件品	2026080932002WTL	8021	H18	0.04	815	1360.0			
162	条件品	2026081022003WTL	8021	H18	0.04	815	540.0			
163	条件品	2025052542008ZJ	8021	0 软	0.04	815	142.4			
164	条件品	2026061932008ZJ	8021	0	0.04	815	272.2			
165	条件品	2026071532001ZJ	8021	0	0.04	815	544.0			
166	条件品	2026051022003WTL	8021	0	0.04	820	685.0			
167	条件品	2026051322001WTL	8021	0	0.04	820	1106.0			
168	条件品	2026052222001WTL	8021	0	0.04	820	2214.6			
169	条件品	2026052342001WTL	8021	0	0.04	820	370.2			
170	条件品	2026052542005WTL	8021	0	0.04	820	1473.8			
171	条件品	2026052632003WTL	8021	0	0.04	820	2217.2			
172	条件品	2026052632004WTL	8021	0	0.04	820	738.4			
173	条件品	2026060422001WTL	8021	0	0.04	820	730.2			
174	条件品	2026060832003WTL	8021	0	0.04	820	372.2			
175	条件品	2026060932007WTL	8021	H18	0.04	820	1844.8			
176	条件品	2026061612007WTL	8021	H18	0.04	820	1624.6			
177	条件品	2026061632002WTL	8021	H18	0.04	820	2213.0			
178	条件品	2026061642003WTL	8021	H18	0.04	820	2705.2			
179	条件品	2026061712001WTL	8021	H18	0.04	820	2228.0			

180	条件品	2026061712002WTL	8021	H18	0.04	820	741.6			
181	条件品	2026061722001WTL	8021	H18	0.04	820	2704.0			
182	条件品	2026061732008WTL	8021	H18	0.04	820	2211.4			
183	条件品	2026061732009WTL	8021	H18	0.04	820	2213.2			
184	条件品	2026061842001WTL	8021	H18	0.04	820	2204.4			
185	条件品	2026061842002WTL	8021	H18	0.04	820	1847.8			
186	条件品	2026061842014WTL	8021	H18	0.04	820	2232.4			
187	条件品	2026061922001WTL	8021	H18	0.04	820	1952.0			
188	条件品	2026061932003WTL	8021	H18	0.04	820	1903.8			
189	条件品	2026062212002WTL	8021	H18	0.04	820	2255.8			
190	条件品	2026062332001WTL	8021	H18	0.04	820	2231.0			
191	条件品	2026051912002WTL	8021	H18	0.04	820	2186.6			
192	条件品	2026070142002WTL	8021	0	0.04	820	752.0			
193	条件品	2026070422007WTL	8021	H18	0.04	820	2421.0			
194	条件品	2026070642002WTL	8021	H18	0.04	820	2311.4			
195	条件品	2026070742007WTL	8021	H18	0.04	820	2185.4			
196	条件品	2026070932001WTL	8021	H18	0.04	820	1833.4			
197	条件品	2026070932002WTL	8021	H18	0.04	820	2384.8			
198	条件品	2026072342002WTL	8021	H18	0.04	820	724.6			
199	条件品	2026073132004WTL	8021	0	0.04	820	370.8			
200	条件品	2026080842001WTL	8021	H18	0.04	820	2203.6			
201	条件品	2026080842002WTL	8021	H18	0.04	820	1831.8			
202	条件品	2026080842005WTL	8021	H18	0.04	820	1822.0			
203	条件品	2026052942002WTL	8021	0	0.04	825	1123.6			
204	条件品	2026052942003WTL	8021	0	0.04	825	1122.2			
205	条件品	2026060312005WTL	8021	0	0.04	825	378.8			
206	条件品	2026060312006WTL	8021	0	0.04	825	378.8			
207	条件品	2026060322001WTL	8021	0	0.04	825	564.4			
208	条件品	2026072412005QK	8021	0	0.04	825	745.0			
209	条件品	2026072412006QK	8021	0	0.04	825	744.0			
210	条件品	2026072412007QK	8021	0	0.04	825	749.2			

211	条件品	2026072412008QK	8021	0	0.04	825	749.4			
212	条件品	2026072412009QK	8021	0	0.04	825	749.6			
213	条件品	2026072412010QK	8021	0	0.04	825	749.6			
214	条件品	2026072422004QK	8021	0	0.04	825	745.0			
215	条件品	2026072422005QK	8021	0	0.04	825	746.0			
216	条件品	2026072422006QK	8021	0	0.04	825	747.0			
217	条件品	2026072422007QK	8021	0	0.04	825	748.2			
218	条件品	2026072422008QK	8021	0	0.04	825	743.0			
219	条件品	2026072422009QK	8021	0	0.04	825	745.0			
220	条件品	2026072422010QK	8021	0	0.04	825	744.0			
221	条件品	2026080732001WTL	8021	0	0.04	825	372.2			
222	条件品	2026080842008WTL	8021	H18	0.04	825	744.8			
223	条件品	2026081022002WTL	8021	H18	0.04	825	931.0			
224	条件品	2026081232002WTL	8021	0	0.04	825	378.4			
225	条件品	2026080842012WTL	8021	H18	0.04	830	1208.4			
226	条件品	2026061622003WTL	8021	H18	0.04	875	2676.2			
227	条件品	2026061632003WTL	8021	H18	0.04	875	2791.2			
228	条件品	2026061812008WTL	8021	H18	0.04	875	1189.2			
229	条件品	2026072922001WTL	8021	H18	0.04	875	2356.0			
230	条件品	2026072932012WTL	8021	H18	0.04	875	789.6			
231	条件品	2026072932013WTL	8021	H18	0.04	875	797.0			
232	条件品	2026080712002WTL	8021	0	0.04	875	792.0			
233	条件品	2026080812005WTL	8021	H18	0.04	875	790.4			
234	条件品	2026080832009WTL	8021	H18	0.04	875	393.0			
235	条件品	2026080842004WTL	8021	H18	0.04	875	391.4			
236	条件品	2026062232003WTL	8021	H18	0.04	900	1144.0			
237	条件品	2026060532005WTL	8021	0	0.04	930	2324.8			
238	条件品	2026061932004WTL	8021	H18	0.04	930	1690.2			
239	条件品	2026073042003WTL	8021	H18	0.04	975	647.0			
240	条件品	2026073042004WTL	8021	H18	0.04	975	647.8			
241	条件品	2026073042005WTL	8021	H18	0.04	975	647.4			

242	条件品	2026073042006WTL	8021	H18	0.04	975	649.0			
243	条件品	2026073042007WTL	8021	H18	0.04	975	649.0			
244	条件品	2026073042008WTL	8021	H18	0.04	975	647.8			
245	条件品	2026073042009WTL	8021	H18	0.04	975	652.4			
246	条件品	2026080742001WTL	8021	0	0.04	975	651.4			
247	条件品	2026080742002WTL	8021	0	0.04	975	324.0			
248	条件品	2026062142001WTL	8021	H18	0.04	1000	2471.4			
249	条件品	2026062212003WTL	8021	H18	0.04	1000	1706.6			
250	条件品	2026062232001WTL	8021	H18	0.04	1000	2033.6			
251	条件品	2026070132006WTL	8021	H18	0.04	1000	458.0			
252	条件品	2026080632002WTL	8021	0	0.04	1000	458.0			
253	条件品	2026080832007WTL	8021	H18	0.04	1000	889.0			
254	条件品	2026080932003WTL	8021	H18	0.04	1000	2043.0			
255	条件品	2026061512001WTL	8021	0	0.04	1010	3061.0			
256	条件品	2026051812002WTL	8021	0	0.043	1000	415.8			
257	条件品	2026063042006WTL	8021	H18	0.043	1000	997.0			
258	条件品	2026071612001WTL	8021	0	0.043	1000	2992.4			
259	条件品	2026071642005WTL	8021	0	0.043	1000	494.0			
260	条件品	2026072012007WTL	8021	0	0.043	1000	494.4			
261	条件品	2026081732007WTL	8021	0	0.045	760	384.0			
262	条件品	2026080842003WTL	8021	H18	0.045	765	774.0			
263	条件品	2026080732002WTL	8021	H18	0.045	815	1843.0			
264	条件品	2026080832003WTL	8021	H18	0.045	815	1860.6			
265	条件品	2026080522005WTL	8021	H18	0.045	830	836.0			
266	条件品	2026080722001WTL	8021	0	0.045	1000	523.0			
267	条件品	2026080822001WTL	8021	H18	0.045	1000	1024.0			
268	条件品	2026081012001WTL	8021	0	0.045	1000	521.0			
269	条件品	2026081042008WTL	8021	0	0.05	380	632.0			
270	条件品	2026081742005WTL	8021	0	0.05	380	209.6			
271	条件品	2026071742004WTL	8011	H18	0.05	570	322.4			
272	条件品	2026070822006WTL	8021	H18	0.05	640	2747.0			

273	条件品	2026072712004WTL	8021	H18	0.05	640	357.0			
274	条件品	2026043042001WTL	8021	0	0.05	660	373.8			
275	条件品	2026043042002WTL	8021	0	0.05	660	372.2			
276	条件品	2026050122004WTL	8021	0	0.05	720	202.0			
277	条件品	2026050122005WTL	8021	0	0.05	720	404.0			
278	条件品	2026081042005WTL	8021	0	0.05	770	427.2			
279	条件品	2026081742004WTL	8021	0	0.05	770	427.6			
280	条件品	2026080832008WTL	8021	H18	0.05	800	454.0			
281	条件品	2026072522002WTL	8021	H18	0.05	852	480.0			
282	条件品	2026072522001WTL	8021	H18	0.05	852	478.0			
283	条件品	2026080832013WTL	8021	H18	0.05	852	1480.0			
284	条件品	2026081022004WTL	8021	0	0.05	852	481.0			
285	条件品	2026080222001WTL	8021	0	0.05	900	253.0			
286	条件品	2026081022005WTL	8021	0	0.05	900	509.0			
287	条件品	2026061522002WTL	8021	0	0.05	988	281.2			
288	条件品	2026080832012WTL	8021	H18	0.05	988	1679.2			
289	条件品	2026072912002WTL	8021	H18	0.05	1052	1193.6			
290	条件品	2026080832014WTL	8021	H18	0.05	1052	1778.0			
291	条件品	2026080832015WTL	8021	H18	0.05	1052	1670.8			
292	条件品	2026080842011WTL	8021	H18	0.05	1052	594.0			
293	条件品	2026081022001WTL	8021	H18	0.05	1052	1184.6			
294	条件品	2026081742006WTL	8021	0	0.055	345	505.6			
295	条件品	2026081742007WTL	8021	0	0.055	345	508.8			
296	条件品	2026081042006WTL	8021	0	0.055	360	315.6			
297	条件品	2026081042007WTL	8021	0	0.055	360	620.0			
298	条件品	2026081742003WTL	8021	0	0.055	360	386.6			
299	条件品	2026081742001WTL	8021	0	0.055	585	641.8			
300	条件品	2026081742002WTL	8021	0	0.055	585	639.4			
301	条件品	2026052522002WTL	8021	0	0.055	660	408.4			
302	条件品	2026052522003WTL	8021	0	0.055	660	408.4			
303	条件品	2026060312001WTL	8021	0	0.055	660	1228.0			

304	条件品	2026060312002WTL	8021	0	0.055	660	1227.2			
305	条件品	2026060322002WTL	8021	0	0.055	660	406.6			
306	条件品	2026060322003WTL	8021	0	0.055	660	407.6			
307	条件品	2026080832004WTL	8021	H18	0.055	660	471.2			
308	条件品	2026061042006WTL	8021	0	0.055	755	577.6			
309	条件品	2026061042007WTL	8021	0	0.055	755	576.6			
310	条件品	2026061532016WTL	8021	0	0.055	755	580.8			
311	条件品	2026061532017WTL	8021	0	0.055	755	581.4			
312	条件品	2026070532005WTL	8021	H18	0.055	755	1727.6			
313	条件品	2026070712003WTL	8021	H18	0.055	755	539.0			
314	条件品	2026070812001WTL	8021	H18	0.055	755	575.0			
315	条件品	2026070822001WTL	8021	H18	0.055	755	1718.6			
316	条件品	2026071832004WTL	8021	0	0.055	755	574.8			
317	条件品	2026071832005WTL	8021	0	0.055	755	574.6			
318	条件品	2026072232005WTL	8021	0	0.055	755	290.4			
319	条件品	2026070132004WTL	8021	H18	0.055	775	468.4			
320	条件品	2026070132005WTL	8021	H18	0.055	775	468.6			
321	条件品	2026070422004WTL	8021	H18	0.055	775	478.0			
322	条件品	2026070422005WTL	8021	H18	0.055	775	478.0			
323	条件品	2026071512001WTL	8021	0	0.055	775	475.2			
324	条件品	2026071512002WTL	8021	0	0.055	775	477.2			
325	条件品	2026071512003WTL	8021	0	0.055	775	477.4			
326	条件品	2026071512004WTL	8021	0	0.055	775	238.6			
327	条件品	2026071812001WTL	8021	0	0.055	775	479.0			
328	条件品	2026071842007WTL	8021	0	0.055	775	478.2			
329	条件品	2026080812001WTL	8021	H18	0.055	775	1454.0			
330	条件品	2026060442004WTL	8021	0	0.055	815	1872.6			
331	条件品	2026061842005WTL	8021	H18	0.055	815	2077.6			
332	条件品	2026062132003ZJ	8021	0	0.055	815	623.6			
333	条件品	2026072922003QK	8021	0	0.055	815	306.0			
334	条件品	2026080522004WTL	8021	H18	0.055	820	969.0			

335	条件品	2026071532004WTL	8021	H18	0.055	855	1636.8			
336	条件品	2026061932001WTL	8021	H18	0.055	925	2112.0			
337	条件品	2026062142012WTL	8021	0	0.055	925	2130.4			
338	条件品	2026062212005WTL	8021	H18	0.055	925	714.2			
339	条件品	2026062312002WTL	8021	H18	0.055	925	712.0			
340	条件品	2026062312004WTL	8021	H18	0.055	925	700.8			
341	条件品	2026062312005WTL	8021	H18	0.055	925	701.6			
342	条件品	2026062312007WTL	8021	H18	0.055	925	703.6			
343	条件品	2026063022001WTL	8021	0	0.055	925	695.0			
344	条件品	2026071732004WTL	8021	0	0.055	925	706.6			
345	条件品	2026062842004ZJ	8021	0	0.055	925	706.2			
346	条件品	2026070522002WTL	8021	H18	0.055	947	1970.0			
347	条件品	2026080832005WTL	8021	H18	0.055	947	660.0			
348	条件品	2026080832006WTL	8021	H18	0.055	947	660.0			
349	条件品	2026071942001WTL	8021	0	0.055	950	426.2			
350	条件品	2026080822002WTL	8021	H18	0.055	950	834.0			
351	条件品	2026080822008WTL	8021	H18	0.055	950	2130.0			
352	条件品	2026081032001WTL	8021	0	0.055	950	428.8			
353	条件品	2026062632002WTL	8021	0	0.055	955	729.8			
354	条件品	2026062632003WTL	8021	0	0.055	955	730.2			
355	条件品	2026062632004WTL	8021	0	0.055	955	729.0			
356	条件品	2026062632008WTL	8021	0	0.055	955	728.8			
357	条件品	2026062632009WTL	8021	0	0.055	955	729.4			
358	条件品	2026062632010WTL	8021	0	0.055	955	729.2			
359	条件品	2026080832002WTL	8021	H18	0.055	955	731.2			
360	条件品	2026061542006WTL	8021	0	0.055	975	751.6			
361	条件品	2026061542007WTL	8021	0	0.055	975	754.8			
362	条件品	2026061542008WTL	8021	0	0.055	975	376.4			
363	条件品	2026081632001WTL	8021	0	0.055	980	446.2			
364	条件品	2026070822003WTL	8021	H18	0.055	1055	1377.0			
365	条件品	2026071032002WTL	8021	H18	0.055	1055	1960.0			

366	条件品	2026071142002WTL	8021	H18	0.055	1055	1055.8			
367	条件品	2026080812004WTL	8021	H18	0.055	1055	723.0			
368	条件品	2026071622006WTL	8021	H18	0.055	1057	738.0			
369	条件品	2026072122001WTL	8021	H18	0.055	1057	2208.0			
370	条件品	2026080812006WTL	8021	H18	0.055	1057	749.0			
371	条件品	2026080832010WTL	8021	H18	0.055	1057	740.0			
372	条件品	2026080832011WTL	8021	H18	0.055	1057	740.0			
373	条件品	2026081042001WTL	8021	0	0.06	345	688.0			
374	条件品	2026081042002WTL	8021	0	0.06	345	684.0			
375	条件品	2026081042003WTL	8021	0	0.06	360	715.2			
376	条件品	2026081042004WTL	8021	0	0.06	360	241.6			
377	条件品	2026052642001WTL	8021	0	0.06	682	934.0			
378	条件品	2026080712001WTL	8021	0	0.06	700	476.8			
379	条件品	2026050512001WTL	8021	0	0.06	742	981.4			
380	条件品	2026052132005WTL	8021	0	0.06	770	519.2			
381	条件品	2026081832002WTL	8021	H18	0.06	805	832.2			
382	条件品	2026072932014WTL	8021	H18	0.06	825	832.2			
383	条件品	2026072932015WTL	8021	H18	0.06	825	835.0			
384	条件品	2026052542006WTL	8021	0	0.06	825	834.2			
385	条件品	2026073042001WTL	8021	0	0.06	825	419.2			
386	条件品	2026080822006WTL	8021	H18	0.06	825	837.0			
387	条件品	2026080842007WTL	8021	H18	0.06	896	613.2			
388	条件品	2026061742002WTL	8021	H18	0.06	970	1969.6			
389	条件品	2026080912002WTL	8021	0	0.06	1000	1000.0			
390	条件品	2026080932006WTL	8021	0	0.06	1000	923.0			
391	条件品	2026080932007WTL	8021	0	0.06	1000	972.6			
392	条件品	2026081242001WTL	8021	0	0.06	1000	838.2			
393	条件品	2026081242002WTL	8021	0	0.06	1000	838.2			
394	条件品	2026070932005WTL	8011	0	0.065	505	470.8			

购买单位(盖章)：

附件 2:

销售合同

合同编号:

本协议由双方于【 年 月 日】在【 】签署。

甲 方（买方）：【 】

住 所：【 】

法定代表人：【 】

乙 方（卖方）：【 】
住 所：【 】
法定代表人：【 】

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买产品事宜，签订本合同并共同遵守。

第一条 标的物

1.1 标的物的名称、数量、规格型号及价格如下。

序号	标的物名称	规格型号（mm）	合金状态	数量（吨）	一口价单价（元/吨）	总价（元）	执行标准/技术要求
1	铝箔					一口价单价*数量	下见备注
合计							
备注：单价含税含运费。除打不开卷、氧化外不处理其他质量问题							

1.1.1 增值税税率按【13%】计算。

1.1.2 标的物特殊备注【无】。

1.2 标的物价格：

1.2.1 标的物价格确定方式：

乙方向甲方出售的标的物价格按照以下方式确定：一口价。

此单价已包含履行本合同所发生的等一切费用。

1.2.2 铝锭基价按【1.2.2.6】执行：

1.2.2.1 一口价（含点价）。

1.2.2.2 订单月当月（M）当月均价（M-1）月 26 日至（M）月 25 日每日均价的算术平均价。

1.2.2.3 约定交货月（M）上月月均价（M-2）月 26 日至（M-1）月 25 日每日均价的算术平均价。

1.2.2.4 约定交货月（M）上月（M-1）上海有色网每日结算价的算术平均价。

1.2.2.5 约定交货月（M）当月月均价（M-1）月 26 日至（M）月 25 日每日均价的算术平均价。

1.2.2.6 发货日前 15 个交易日（不含发货当日）上海有色网（SMM A00）每日结算价的平均价。

1.2.2.7 发货日前 30 个交易日（不含发货当日）上海有色网（SMM A00）每日结算价的平均价。

1.2.3 加工费：

1.2.3.1 含税加工费=无税加工费*（1+增值税税率）。

1.2.3.2 如增值税税率发生变化，可按新税率计算含税加工费，铝锭基价和不含税加工费不变。

1.2.3.3 加工费中含包装费用。

第二条 标的物的数量及计量

2.1 标的物数量：双方确认按照【2.1.2】方式执行。

2.1.1 年度销售合同：甲方自签订之日起至【/】年【/】月【/】日止，向乙方购买符合本合同第一条约定的标的物，数量据订单量核算，总价值据实际发货核算。甲方需在月度保证均衡下发订单。

2.1.2 单次销售合同：甲方一次性向乙方购买符合本合同第一条约定的标的物共计【 】吨，总价值约【 】元，该价值为暂估价值，实际以甲乙双方确认的供应数量进行结算。

2.2 溢短装数量：【±10%】，交货数量在溢短装范围内视为交货符合合同约定。

2.3 产品计量：以乙方计量数为准，甲方有权复磅，合理磅差在千分之三范围之内有效，如果磅差不超过合理磅差，交货数量以乙方过磅重量为准；如果超过合理磅差，甲方应当立即通知乙方由双方共同商定。对检斤计量有异议的，甲方同意【由乙方选择相关政府主管部门或有资质的第三方】对乙方计量装置进行校验，双方同意根据校验结果对当批产品进行调整确认。校验费用由提出异议的一方预付，最终由双方根据各自责任大小按比例分担。

第三条 标的物交付时间、地点及方式

3.1 标的物交付时间：交付时间按【3.1.2】执行。

3.1.1 标的物交付时间按订单交货期执行。

3.1.2 乙方应当于【2026】年【1】月【30】日前按本合同约定向甲方交付标的物。如甲方延期付款，则乙方交货日期相应后延。

3.1.3 如乙方不能够按要求交付须及时通知甲方。

3.2 标的物交付地点及方式：双方约定按以下第【3.2.1】种方式执行。

3.2.1 乙方将标的物安全运抵【甲方指定的交货地点】交付甲方或甲方指定的收货人。

乙方按照约定将货物运送至甲方指定地点并交付给甲方或甲方指定代理人（承运人）并由甲方或甲方指定代理人（承运人）在货物交付凭证上签字或盖章收货后，视为货物交付完成，货物毁损、灭失等风险及货物所有权从货物交付完成时即从乙方转移至甲方。

3.2.2 甲方或甲方指定的收货人到【乙方仓库】提货。

甲方或甲方指定代理人（承运人）在货物交接单（发/提货单）、仓单或押运单等货物交付凭证上签字或盖章收货后，视为货物交付完成，货物毁损、灭失等风险及货物所有权从货物交付完成时即从乙方转移至甲方。

3.2.3 其他交货方式：【/】。

3.3 标的物在交付甲方前的运输、装卸费等费用及标的物损毁、灭失风险由乙方承担；标的物交付甲方后的运输、装卸费等费用及标的物损毁、灭失风险由甲方承担。因甲方的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，甲方应当自违反约定时起承担标的物损毁、灭失的风险。

第四条 合同价款的支付方式

4.1 付款方式：承兑/现汇支付。

4.2 付款期限：款到发货

4.3 甲方银行账户：

户名：

开户行：

账户：

税号：

4.4 乙方电子承兑/现汇银行账户：

户名：

开户行：

账户：

税号：

第五条 标的物的包装及质量标准

5.1 标的物的包装方式和要求：本合同项下标的物包装按国家标准，适合内陆运输的方式牢固包扎或捆扎。包装方式按下列第【5.1.1】项执行。

5.1.1 常规包装。

5.1.2 特殊包装要求：【/】，包装费用为【/】。

5.2 产品质量验收标准：【第一条约定内容或双方签订的技术协议（如有）】。

第六条 标的物的验收及异议处理方式

除打不开卷、氧化外不处理其他质量问题。

第七条 廉政合同

双方应当签订《廉政合同》作为本合同附件和不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，若其中一方违背《廉政合同》约定条款内容，另一方

有权终止本合同。

第八条 保密条款

8.1 任何一方因本合同的洽谈、缔约以及履行过程中而获得或知悉的对方任何无法自公开渠道获得的资料和信息（包括但不限于商业秘密、计划、经营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）均视为保密内容，信息接收方应当承担保密义务。信息接收方未经信息披露方书面同意，不可将保密内容以任何方式透露给第三方或用于本合同以外其他事项，但法律、法规另有规定或双方另有约定除外。

8.2 本条款不因合同的不生效、合同的无效或者部分无效、合同的终止或者部分终止而失去约束力。

8.3 任何一方违反本项约定，对另一方造成损失或不利影响的，违反本保密约定的一方应当向守约方承担本合同总金额【70】%的违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权就不足部分要求违约方继续承担赔偿责任。

第九条 不可抗力及免责条款

9.1 不可抗力指签署本协议时各方不能预见、不能避免、不能克服且导致本协议全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况，包括但不限于政府行为、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争。任何信用、资本或资金短缺不应当视为本协议项下的不可抗力事件范围。

9.2 因遭受不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行协议的一方应当立即用最快捷方式通知其他方该事件的性质、发生日期、预计持续时间等有关全部细节，以及该事件阻碍通知方履行其于本协议项下义务的程度。若遭受不可抗力事件的一方怠于履行通知义务的，由此而导致的损失由该方承担。

9.3 遭受不可抗力事件的一方应当自不可抗力事件发生之日起十日内向其他方提供不可抗力事件发生的证明，如其不能提供该等证明，其他方可根据本协议的规定要求其承担违约责任。

9.4 由于不可抗力的原因导致不能履行或不能完全履行协议的，经各方协商，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.5 如不可抗力事件延续至 30 日以上时，各方应当通过友好协商尽快解决是否继续履行协议的问题。

9.6 免责条款：一方因发生事故，如不可抗力、重大生产事故、政府政策因素、区域停水、电、气，导致本合同项下产品（或加工）停产或减产的，应于发生事故起 24 小时内将事故情况通知对方，通知中应该载明可能影响产品交提货的情况、是否中止（减少）合同履行、中止（减少）交提货产品数量及中止（减少）期限。发生事故的一方应于事故原因查明后将相应事故证明文件在五日内提供给对方。双方对重大生产事故认定有异议的，可以委托独立第三方提供咨询意见，费用由发生事故的一方承担。在该事故发生之日起至生产恢复正常之日期间，对于受事故影响而减少或中止履行的合同量，发生事故的一方不承担相应的违约责任。

第十条 安全、环保、职业健康

10.1 甲乙双方在货物生产、运输、装卸、交付过程中，应当严格遵守国家、地方有关安全、环保、职业健康的法律、法规和规章；一方到对方指定地点交货、提货时，一方及其委托的运输方、运输方驾驶员还应当遵守对方的安全、环保、职业健康管理制度和要求，接受对方在安全、环保、职业健康方面的监督和管理。

10.2 若因一方违反了上述规定，给对方或/及第三方造成人身伤害、财产损失的，一方应当就对方或/及第三方的全部损失承担赔偿责任。

第十一条 违约责任

11.1 甲方无正当理由未按合同约定支付价款的（支付时点认定以乙方实际收取款项时间为准），每逾期一日，按迟延支付金额的【3】%向乙方支付违约金。延期付款超过【30】日的，乙方有权解除本合同，甲方赔偿其违约给乙方造成的全部经济损失。

11.2 甲方无故拖延收货或拖延验收的，乙方全部损失均由甲方承担，并且每逾期一日，甲方应向乙方支付未收货或验收货物金额的万分之五的违约金。

11.3 本合同任何一方违约，若违约金未能弥补守约方损失的，违约方还应当承担守约方的全部经济损失（包括但不限于直接经济损失、诉讼费或仲裁费、公证费、律师费等）。

第十二条 合同的变更和解除

12.1 本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。

12.2 出现以下情形，甲乙双方可以解除本合同：

12.2.1 双方协商一致；

12.2.2 法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。

第十三条 通知与送达

13.1 任何一方向其他方发出的全部通知、要求以及各方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，可采用当面送交、邮件、传真等书面方式发出。

13.2 双方通知地址如下：

甲方：【 】

联系人：【 】

电话：【 】

联系地址：【 】

乙方：【 】

联系人：【 】

电话：【 】

联系地址：【 】

13.3 上述通知地址的适用范围包括各方发生纠纷进入诉讼、仲裁程序时法律文书及其他相关文件的送达。

13.4 任何一方变更通知地址，应当自变更之日起3日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

13.5 因一方提供的通知地址不准确、通知地址变更后未依据程序及时告知对方、被送达方拒绝签收等原因导致通知、文书等无法实际接收的，邮寄送达的，以文书被退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日为送达之日；电子邮件或传真方式送达的，以邮件、传真发出之日作为送达之日。

13.6 按照本条约定地址发出的文件，被送达方未反馈是否收悉且按照第13.5款的约定无法判断是否送达的，自文件发出之日第5日视为送达之日。

第十四条 保证与承诺

14.1 双方就本合同（特别是双方需要承担责任的条款）了解并知晓，并就相关条款的概念、内容、法律后果进行了充分沟通，双方对本合同所有条款内容的理解不存在任何异议。

14.2 双方均保证本合同项下所有资金往来全部由本合同所述账户结算，不得支付给个人或者业务人员，否则产生的责任自负。

14.3 双方保证将依据诚信、务实和负责的原则，尽双方的最大努力，密切配合，通力协作，促使本合同的顺利履行。签署及履行本合同并不违反双方各自与第三方签订的任何合同。

14.4 双方保证为依据中国法律成立并合法存续的企业，已获得了签署本合同的充分授权，有充分的权利和能力签署本合同及履行本合同项下的所有义务。

14.5 合同标题仅供参考，不得以任何方式影响本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指公历日，币种未做特殊说明为人民币。本合同的订立效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

14.6 本合同签署之前双方之间的任何往来文件、声明、承诺、会议纪要、备忘录、意向书、协议或其他文件，如与本合同及其附件有冲突的，以本合同及其附件的规定为准。

第十五条 争议解决

15.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方可依法向【乙方住所地】有管辖权的人民法院起诉。

15.2 因处理争议而产生的诉讼费或仲裁费、公告费、律师代理费、差旅费等全部费用，由违约方承担。**第十六条 其他约定**

16.1 本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的以补充协议为准。任何有关本合同补充、变更、解除、终止的文书，只有双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公司公章或合同专用章后方具有效力。即一方工作人员的口头承诺必须经双方书面签章确认后方才有效，未经双方书面签章确认的，对双方不发生约束力。

16.2 下列合同附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件1：《廉政合同》。

16.2.1 如本合同所涉交易系通过招标投标方式确定，则：以下文件均为本合同的组成部分：

16.2.1.1 本合同文本；

16.2.1.2 本合同附件（页）；

16.2.1.3 中标通知书；

- 16.2.1.4 招标文件；
- 16.2.1.5 投标文件；
- 16.2.1.6 其他有关文件。

上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准，如未约定合同签订过程中及签订后形成的相关合同附件效力前后顺序的，则以形成时间在后者为准。

16.2.2 如本合同所涉交易未经招投标文件的，则：以下文件均为本合同的组成部分：

- 16.2.2.1 本合同文本；
- 16.2.2.2 本合同附件（页）；
- 16.2.2.3 报价单；
- 16.2.2.4 询价文件；
- 16.2.2.5 双方前期谈判形成的相关文件。

上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准，如未约定合同签订过程中及签订后形成的相关合同附件效力前后顺序的，则以形成时间在后者为准。

第十七条 本合同的生效及份数

17.1 本合同一式叁份，甲方持壹份，乙方持贰份，均具有同等法律效力。

17.2 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自合同专用章或公章之日起生效。如双方以传真件形式签署，传真件与原件具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：【 】 乙方（盖章）：【 】

法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

年 月 日

附件一：

《廉政合同》

1. 甲乙双方应当自觉严格遵守国家有关法律、法规和党风廉政建设等各项规定，严格杜绝违法违规行为的发生。在合同的订立、履行过程中廉洁自律，严格执行双方签订的合同文件。
2. 甲乙双方的业务活动除法律认定的商业秘密和合同另有约定外，必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，严禁损害国家、集体和对方的利益，不得违反法律、法规及公司有关规章制度。
3. 双方保证决不为获得交易机会或为达到交易目的而向对方的任何人员、关联方及其特定关系人进行任何贿赂以及提供、给付各种不正当利益或达成不正当利益的分成以及进行其他不正当行为。
4. 双方保证决不向对方的任何人员、关联方及其特定关系人索要或接受任何贿赂和各种不正当利益或达成不正当利益的分成，或者要求对方的任何人员、关联方及其特定关系人进行其他不正当行为。
5. 双方必须加强对本方工作人员的监督管理。
6. 一方发现对方人员在合同执行中有违反廉政规定和本协议约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，有权向对方主管部门或纪检监察部门举报。
7. 甲乙双方有权对合同执行中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查双方履行本协议的情况。
8. 双方的监督举报渠道如下：
甲方：
举报电话：【 】
举报电子信箱：【/】
乙方：
举报电话：【 】
举报电子信箱：【 】
9. 【甲方】及其工作人员违反本条款规定的，【乙方】有权向【甲方】监督渠道或外部监督渠道进行投诉或举报，【甲方】应当按规定处理并向【乙方】反馈处理情况。
10. 双方纪检监察部门负责受理举报、投诉，监督、查处经济活动中的违规违纪违法行为。如发现有违反约定的行为，将严格追究违规违纪违法人员的责任，并给予相应处理；涉嫌违法犯罪的将移交司法机关处理。
11. 一方违反上述任何一条廉洁、诚信承诺，给另一方造成损失的，受损失方有权从另一方保证金或其他合同款项中扣除。
12. 一方违反上述任何一条廉洁、诚信承诺，给另一方工作人员造成名誉或精神伤害的，可采取民事诉讼、刑事诉讼等方式追究责任。